



Data Message Standards

PPIHグループ 流通BMS『DMS』

発注・出荷・受領・支払 マッピングシート

Web型BMSプラン

Ver.1.00

REALIT
株式会社リアリット

標準csvレイアウト

1. 標準CSV階層構造イメージ

#	CSVイメージ	スキーマイメージ																																																																																
1	<p>■ 発注予定・発注・受領・返品・支払・請求</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SBDH</th> <th>メッセージ情報</th> <th>発注ヘッダ</th> <th>取引ヘッダ</th> <th>明細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-2</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-4</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-5</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-6</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-7</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-8</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-9</td></tr> </tbody> </table>	SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	明細	S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	S-1	A-1	B-1	C-1	D-2	S-1	A-1	B-1	C-2	D-3	S-1	A-1	B-1	C-2	D-4	S-1	A-1	B-1	C-2	D-5	S-1	A-1	B-2	C-3	D-6	S-1	A-1	B-2	C-3	D-7	S-1	A-1	B-2	C-3	D-8	S-1	A-1	B-2	C-3	D-9																															
SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	明細																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-1	D-2																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-4																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-5																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3	D-6																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3	D-7																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3	D-8																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3	D-9																																																																														
2	<p>■ 出荷伝票</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SBDH</th> <th>メッセージ情報</th> <th>発注ヘッダ</th> <th>取引ヘッダ</th> <th>明細</th> <th>出荷伝票情報</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-2</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-4</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-5</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-6</td><td>E-1</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-7</td><td>E-2</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-7</td><td>E-3</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-8</td><td></td></tr> </tbody> </table>	SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	明細	出荷伝票情報	S-1	A-1	B-1	C-1	D-1		S-1	A-1	B-1	C-1	D-2		S-1	A-1	B-1	C-2	D-3		S-1	A-1	B-1	C-2	D-4		S-1	A-1	B-1	C-2	D-5		S-1	A-1	B-2	C-3	D-6	E-1	S-1	A-1	B-2	C-3	D-7	E-2	S-1	A-1	B-2	C-3	D-7	E-3	S-1	A-1	B-2	C-3	D-8																						
SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	明細	出荷伝票情報																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-1	D-2																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-4																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-5																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3	D-6	E-1																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3	D-7	E-2																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3	D-7	E-3																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3	D-8																																																																														
3	<p>■ 出荷梱包(紐付けあり)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SBDH</th> <th>メッセージ情報</th> <th>発注ヘッダ</th> <th>取引ヘッダ</th> <th>梱包内容</th> <th>明細</th> <th>ITF情報</th> <th>欠品情報</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td>E-1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td>E-2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-2</td><td>E-3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td>F-1</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td></td><td>G-1</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td>E-4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-4</td><td>E-5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td></td><td></td><td>F-2</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td></td><td></td><td></td><td>G-1</td></tr> </tbody> </table>	SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	梱包内容	明細	ITF情報	欠品情報	S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-1			S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-2			S-1	A-1	B-1	C-1	D-2	E-3			S-1	A-1	B-1	C-1			F-1		S-1	A-1	B-1	C-1				G-1	S-1	A-1	B-1	C-2	D-3	E-4			S-1	A-1	B-1	C-2	D-4	E-5			S-1	A-1	B-2	C-3			F-2		S-1	A-1	B-2	C-3				G-1	
SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	梱包内容	明細	ITF情報	欠品情報																																																																											
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-1																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-2																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1	D-2	E-3																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1			F-1																																																																												
S-1	A-1	B-1	C-1				G-1																																																																											
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3	E-4																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-2	D-4	E-5																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3			F-2																																																																												
S-1	A-1	B-2	C-3				G-1																																																																											
4	<p>■ 出荷梱包(紐付けなし)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SBDH</th> <th>メッセージ情報</th> <th>発注ヘッダ</th> <th>取引ヘッダ</th> <th>梱包内容</th> <th>明細</th> <th>ITF情報</th> <th>欠品情報</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td>E-1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td>E-2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td>F-1</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td></td><td>G-1</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td></td><td>E-3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td></td><td></td><td>F-2</td><td></td></tr> </tbody> </table>	SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	梱包内容	明細	ITF情報	欠品情報	S-1	A-1	B-1	C-1	D-1				S-1	A-1	B-1	C-1		E-1			S-1	A-1	B-1	C-1		E-2			S-1	A-1	B-1	C-1			F-1		S-1	A-1	B-1	C-1				G-1	S-1	A-1	B-1	C-2	D-2				S-1	A-1	B-1	C-2	D-3				S-1	A-1	B-2	C-3		E-3			S-1	A-1	B-2	C-3			F-2		
SBDH	メッセージ情報	発注ヘッダ	取引ヘッダ	梱包内容	明細	ITF情報	欠品情報																																																																											
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-1		E-1																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1		E-2																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1			F-1																																																																												
S-1	A-1	B-1	C-1				G-1																																																																											
S-1	A-1	B-1	C-2	D-2																																																																														
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3																																																																														
S-1	A-1	B-2	C-3		E-3																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3			F-2																																																																												
5	<p>■ 値札</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SBDH</th> <th>メッセージ情報</th> <th>値札ヘッダ</th> <th>取引ヘッダ</th> <th>明細</th> <th>バーコード</th> <th>印字内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td>E-1</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td>E-2</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-1</td><td></td><td>F-1</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-1</td><td>D-2</td><td>E-3</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td>E-4</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td></td><td>F-2</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-1</td><td>C-2</td><td>D-3</td><td></td><td>F-3</td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-4</td><td>E-5</td><td></td></tr> <tr><td>S-1</td><td>A-1</td><td>B-2</td><td>C-3</td><td>D-4</td><td></td><td>F-4</td></tr> </tbody> </table>	SBDH	メッセージ情報	値札ヘッダ	取引ヘッダ	明細	バーコード	印字内容	S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-1		S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-2		S-1	A-1	B-1	C-1	D-1		F-1	S-1	A-1	B-1	C-1	D-2	E-3		S-1	A-1	B-1	C-2	D-3	E-4		S-1	A-1	B-1	C-2	D-3		F-2	S-1	A-1	B-1	C-2	D-3		F-3	S-1	A-1	B-2	C-3	D-4	E-5		S-1	A-1	B-2	C-3	D-4		F-4											
SBDH	メッセージ情報	値札ヘッダ	取引ヘッダ	明細	バーコード	印字内容																																																																												
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-1																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1	E-2																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-1	D-1		F-1																																																																												
S-1	A-1	B-1	C-1	D-2	E-3																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3	E-4																																																																													
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3		F-2																																																																												
S-1	A-1	B-1	C-2	D-3		F-3																																																																												
S-1	A-1	B-2	C-3	D-4	E-5																																																																													
S-1	A-1	B-2	C-3	D-4		F-4																																																																												

参考)標準CSVレイアウトの見方について

1. 標準CSVレイアウト資料構成について

3. 発注データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト											
サブシステム名	実行プログラム	ファイル名 (物種名)	標準OS (単位)	ファイルタイプ	OS	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート)	備考				
購入キーバージョン	1.3.3	ファイル名 (物種名)	パラメータ番号	文字コード	SJIS	発行コード	DLF						
#	階層名	階層分類	項目名	必須/任意	タイプ	桁数	引継	利用有無	実行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
0001	流通用ヘッダ・エンド		ヘッダバージョン	必須	文字	4		O	1.3.3	1.3.3			
01			送り番号	必須	文字	12		O	11300000	11300000			
02			送り番号	必須	文字	4		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
03			送り番号	必須	文字	12		O	11245600 (取引先コード4桁上)	11245600 (取引先コード4桁上)			
04			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
05			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
06			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
07			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
08			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
09			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
10			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
11			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
12			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
13			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
14			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
15			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
16			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
17			送り番号	必須	文字	12		O	0000 (コード)	0000 (コード)			
18	メッセージ情報		メッセージID	必須	文字	MAX95		O	MSG_2010022512014051671	MSG_2010022512014051671			
19			メッセージID	必須	文字	8		O	11245600	11245600			
20			メッセージID	必須	文字	8		O	11245600 (取引先コード4桁上)	11245600 (取引先コード4桁上)			
21			メッセージID	必須	文字	8		O	00000000	00000000			
22			メッセージID	必須	文字	MAX13		O	0000	0000			
23			メッセージID	必須	文字	12		O	0000	0000			
24			メッセージID	必須	文字	12		O	0000	0000			
25			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	1.3.3	1.3.3			
26			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	1.3.3	1.3.3			
27			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
28			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
29			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
30			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
31			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
32			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
33			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
34			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
35			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
36			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
37			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
38			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
39			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
40			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
41			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
42			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
43			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
44			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
45			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
46			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
47			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
48			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
49			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
50			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
51			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
52			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
53			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
54			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
55			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
56			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
57			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
58			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
59			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
60			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
61			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
62			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
63			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
64			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
65			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
66			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
67			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
68			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
69			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
70			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
71			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
72			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
73			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
74			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
75			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
76			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
77			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
78			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
79			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
80			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
81			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
82			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
83			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
84			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
85			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
86			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
87			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
88			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
89			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
90			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
91			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
92			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
93			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
94			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
95			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
96			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
97			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
98			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
99			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			
100			メッセージID	必須	文字	MAX20		O	0000	0000			

1. 1. 2. 標準CSVレイアウト ヘッダ項目補足

(1) 流通BMS項目レイアウト関連

項番	ヘッダ項目名	記載内容	備考
1	階層名	-	-
2	階層分類	-	-
3	項目名	流通BMSメッセージ項目名	-
4	必須/任意	流通BMSメッセージの必須/任意	-
5	タイプ	項目のタイプ(数字、文字など)	-
6	桁数	項目桁数	-
7	引継項目	項目の引継元メッセージ	出荷データ作成時に参照 発注:発注引継ぎ、出荷:出荷入力項目として扱う
8	コードリスト	標準コードリストの有無 (Oであればコードリストが存在)	コードリストが存在する場合、 標準コード体系に則って値をセット

(2) 項目利用内容、現行項目とのマッピング関連

項番	ヘッダ項目名	記載内容	備考
9	利用有無	項目の利用有無	利用する場合は原則値をセット
10	条件別必須	ユニーとしての条件別必須項目	標準必須:標準メッセージ必須項目 不定貫必須:不定貫時は必須項目 独自必須:ユニーとしての必須項目
11	アップロード区分	アップロードを行う際に 発注引継との照合が行われる項目	◎:発注と一致しないとエラー ○:発注と一致しない場合 発注の内容で上書
12	現行の項目名	JCAレイアウトでの項目名	現行項目から流通BMSへの 読み替え(マッピング)に利用
13	サンプル1~4	パターン別のセット値サンプル	-
14	使用桁数	実際に利用する桁数	-
15	項目活用方法の補足説明	流通BMS、およびJCAでの 項目利用方法補足	-

2. 発注予定データ 標準GSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準GSV (発注)	ファイルタイプ	GSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 括弧	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード			

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター納品での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
SBDH 振込用ヘッダ・エンド														
1			ヘッダバージョン	必須	文字	4			○	---	"1.3"	"1.3"		
2			送信者ID	必須	文字	13			○	---	"31390000"	"31390000"		
3			送信者ID発行元	必須	文字	4			○	---	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)		
4			送信者ID	必須	文字	13			○	---	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
5			送信者ID発行元	必須	文字	4			○	---	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)		
6			規格	必須	文字	12			○	---	"SecondGenEDI"	"SecondGenEDI"		
7			XMLメジャーバージョン	必須	文字	4			○	---	1P	1P		
8			インスタンスID	必須	文字	80			○	---	"20100225212014051671"	"20100225212014051671"		
9			メッセージ種	必須	文字	255			○	---	"Fresh Order Plan"	"Fresh Order Plan"		
10			種数タイプ	任意	フル値	5			×	---	---	---		
11			データ作成日時	必須	日時	14			○	---	"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"		
12			テスト区分タイプ	任意	文字	13			×	---	---	---		
13			テスト区分インスタンス識別子	任意	文字	4			×	---	---	---		
14			テスト区分識別子	任意	文字	1			×	---	---	---		
15			最終送信先タイプ	任意	文字	13			×	---	---	---		
16			最終送信先インスタンス識別子	任意	文字	13			×	---	---	---		
17			最終送信先識別子	任意	文字	13			×	---	---	---		
メッセージ情報 振込用ヘッダ・エンド														
18			メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80			○	---	"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"		
19			送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"31390000"	"31390000"		
20			最終受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
21			直接受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"80400600"	"80400600"		
22			取引性数	任意	数字	MAX7			○	---	"20"	"20"		
23			システム情報 キー	任意	文字	13			×	---	---	---		
24			システム情報 値	任意	文字	13			×	---	---	---		
発注予定リスト 送受信ヘッダ														
25			XML内容バージョン	任意	文字	MAX20			○	---	"1.3"	"1.3"		
26			XML構造バージョン	任意	文字	MAX20			○	---	"1.3"	"1.3"		
27			XML拡張情報名前空間	任意	文字	MAX80			×	---	---	---		
28			XML拡張情報バージョン番号	任意	文字	MAX20			×	---	---	---		
29			支払法人コード	必須	数字	MAX13			○	---	"001"	"001"	3桁	
30			支払法人GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当番"0" 固定
31			支払法人名称	任意	文字	MAX20			×	---	---	---		
32			支払法人名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			×	---	---	---		
33			発注者コード	必須	数字	MAX13			○	---	"001"	"001"	3桁	
34			発注者GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当番"0" 固定
35			発注者名称	任意	文字	MAX20			○	---	"ユニ株式会社"	"ユニ株式会社"	7桁	
36			発注者名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	---	"ユニ KK"	"ユニ KK"	5桁	
取引 伝票ヘッダ														
37			取引番号(発注・返品)	必須	数字	MAX10			○	---	"0"	"0"	1桁	伝票番号(6桁)+C/D(1桁)
38			取引付属番号	任意	数字	MAX10			○	---	"0000018"	"0000018"	7桁	
39			期間区分	必須	数字	2			○	---	"01" (週 日別)	"01" (週 日別)	2桁	
40			店集計区分	必須	数字	2			○	---	"03" (最終納品先別)	"03" (最終納品先別)	2桁	
41			納品予定開始日	任意	日付	10			○	---	"2010-02-27"	"2010-02-27"		
42			納品予定終了日	任意	日付	10			○	---	"2010-03-05"	"2010-03-05"		
43			直接納品先コード	任意	数字	MAX13			○	物流センターコード or 店コード	"066"	"695"	3桁	センター経由は「納入センターコード」を、 店直送は「店コード」を設定 ※預りDCの場合、値はセットされません
44			直接納品先GLN	任意	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当番"0" 固定
45			直接納品先名称	任意	文字	MAX20			○	---	"S H 牧之原 T C"	"牧之原 P C (山静)"	MAX10桁	※預りDCの場合、値はセットされません
46			直接納品先名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	物流センター名称(ｶ) or 店名称(ｶ)	"SHH/HPTC"	"HPTC"	MAX10桁	※預りDCの場合、値はセットされません
47			最終納品先コード	必須	数字	MAX13			○	店コード	"133"	"695"	3桁	
48			最終納品先GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	
49			最終納品先名称	任意	文字	MAX20			○	---	"P 袋井"	"牧之原 P C (山静)"	MAX10桁	
50			最終納品先名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	店名称(ｶ)	"P 2704"	"HPTC"	MAX10桁	
51			計上部署コード	必須	数字	MAX13			○	物流センターコード or 店コード	"133"	"695"	3桁	店計上は「店コード」を設定 (弊社は原則最終納品先のコードをセット)

2. 発注予定データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	交換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 括弧	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード		GRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター納品での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
52			計上部署GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	"0"	1桁	
53			計上部署名称	任意	文字	MAX20			×	—	""	""		
54			計上部署名称(カナ)	任意	文字(半角カナ)	MAX20			○	物流センター名称 (カナ) or 店名称 (カナ)	"マキハ5PC"		MAX10桁	
55			陳列場所コード	任意	英数	MAX13			○	納品カテゴリ カテゴリコード	"80030"	"80030"	5桁	旧レイアウトにカテゴリコードと表記されている場合は、下2桁が現行のカテゴリコードとなる
56			陳列場所名称	任意	文字	MAX20			○	—	"精肉"	"精肉"	MAX20桁	
57			陳列場所名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			×	—	""	""		
58			請求取引先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	
59			請求取引先GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	"0"	1桁	当面"0"固定
60			請求取引先名	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	
61			請求取引先名カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			○	取引先名称 (カナ)	"ユニー社"	"ユニー社"	MAX20桁	
62			取引先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	
63			取引先GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	"0"	1桁	当面"0"固定
64			取引先名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	
65			取引先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			○	取引先名称 (カナ)	"ユニー社"	"ユニー社"	MAX20桁	
66			秩番	任意	英数	MAX2			○	部門	"51"	"51"	2桁	
67			出荷先コード	任意	英数	MAX4			○	フロー	"0"	"0"	1桁	フロー (1桁)
68			出荷場所GLN	任意	数字	MAX13			×	—	""	""		
69			納品経路	任意	数字	2			○	納品区分、 仕入区分より変換	"02" (センター経由)	"01" (店舗直納)	2桁	
70			便No	任意	数字	2			○	便情報	"01" (1便)	"01" (1便)	2桁	便指定しない場合は00をセット
71			通過在庫区分	任意	数字	2			○	在庫区分、 仕入区分、 納品区分より変換	"01" (TC)	"00" (無視)	2桁	
72			納品区分	任意	数字	2			○	センター納品方法 仕入区分より変換	"02" (店別納品)	"02" (店別納品)	2桁	
73			指定納品時刻	任意	時刻	8			×	—	""	""		
74			輸送手段	任意	数字	2			×	—	""	""		
75			バーコード情報	任意	数字	MAX13			○	納品カテゴリ カテゴリコード + センター納品方法 (仕入区分より変換) + EDI区分	"8003022"	"8003022"	7桁	「陳列場所コード」頭5桁+「納品区分」下1桁+「出荷データ有無区分」下1桁セット
76			カテゴリ名称1 (印字用)	任意	文字	MAX5			×	—	""	""		
77			カテゴリ名称2 (印字用)	任意	文字	MAX5			×	—	""	""		
78			最終納品先略称 (印字用)	任意	文字	MAX5			○	—	"P袋井"	"袋之原PC"	MAX5桁	「最終納品先名称」と同じ値をセット
79			ラベル自由使用欄 (印字用)	任意	文字	MAX60			×	—	""	""		
80			ラベル自由使用欄半角カナ (印字用)	任意	文字(半角カナ)	MAX60			×	—	""	""		
81			商品分類 (大)	必須	英数	MAX10			○	群番	"0855"	"0855"	4桁	
82			商品分類 (中)	必須	英数	MAX10			○	—	"0"	"0"	1桁	"0"固定
83			発注日	必須	日付	10			○	発注日	"2010-02-26"	"2010-02-26"	8桁	
84			直接納品先納品日	任意	日付	10			○	センター納品日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	直接納品先の納品日をセット センターの場合はセンター納品日、店舗の場合は店納品日を示す ※ただし、※預りDCの場合は店納品日を示す
85			最終納品先納品日	任意	日付	10			○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	
86			計上日	任意	日付	10			○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	計上予定日
87			販売開始日	任意	日付	10			○	売出開始日	""	""	8桁	発生した場合のみセット
88			販売終了日	任意	日付	10			×	—	""	""		
89			取引(発注・返品)データ有効日	任意	日付	10			×	—	""	""		
90			商品区分	任意	数字	2			○	発注区分 納品カテゴリより変換	"01" (定番)	"01" (定番)	2桁	
91			発注区分	任意	数字	2			○	発注区分	"02" (店舗追加) 発注)	"02" (店舗追加) 発注)	2桁	
92			出荷データ有無区分	任意	数字	2			○	EDI区分	"01" (出荷データ作成要)	"02" (出荷データ作成不要)	2桁	

2. 発注予定データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 括弧	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード		GRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター納品での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
93			PB区分	任意	数字	2			○ ×		""	""		
94			配送温度区分	任意	数字	2			○ ×		""	""		
95			酒区分	任意	数字	2			○ ×		""	""		
96			処理種別	任意	数字	2			○ ○	伝票区分	"01" (発注仕入)	"01" (発注仕入)	2桁	
97			伝票レス区分	任意	数字	2			○ ○		"01" (伝票なし)	"02" (伝票あり)	2桁	伝票印字の場合は"02"をセット
98			取引番号区分	任意	数字	2			○ ○※		"00" (T/A型)	"00" (T/A型)	2桁	※生鮮部門のみで利用
99			バック区分	任意	数字	2			○ ○※		"" (原料)	"" (原料)	2桁	※生鮮部門のみで利用 原料の場合:"01" バックの場合:"01"
100			不定貴区分	任意	数字	2			○ ○※		"01" (不定貴)	"01" (不定貴)	2桁	※生鮮部門のみで利用 定貴の場合:"00" 不定貴の場合:"01"
101			税区分	任意	数字	2			○ ○		"02" (原価外税売内税)	"02" (原価外税売内税)	2桁	
102			税率	任意	数字	MAX2.1			○		標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	3桁 (整数部2桁、小数部1桁)	
103			自由使用欄	任意	文字	MAX60			×		""	""		
104			自由使用欄半角カナ	任意	文字(半角)	MAX60			○		"06t6t"	"06t6t"	MAX60桁	商品システム区分からセット
105			(発注)原価金額合計	任意	数字	MAX10			○		"20000"	"20000"	MAX10桁	原価金額の総和
106			(発注)売価金額合計	任意	数字	MAX10			○		"0"	"0"	MAX10桁	売価金額の総和
107			(発注)税額合計金額	任意	数字	MAX10			○		""	""		
108			数量合計	任意	数字	MAX6			×		""	""		
109			発注単位数量合計	任意	数字	MAX6			×		""	""		
110			重量合計	任意	数字	MAX10.3			○ ※		"142"	"142"	MAX13桁	※生鮮部門のみで利用
111			取引明細番号(発注・返品)	必須	英数	MAX4			○		"0"	"0"	1桁	
112			取引付属明細番号	任意	英数	MAX4			○		"01"	"01"	2桁	
113			元取引番号	任意	英数	MAX10			○		""	""		
114			元取引明細番号	任意	英数	MAX4			○		""	""		
115			商品分類(小)	任意	英数	MAX10			○	品種(商品コードの一部)	"0013"	"0013"	4桁	"00"+品種(2桁)
116			商品分類(細)	任意	英数	MAX10			○	SKU(商品コードの一部)	"51000"	"51000"	5桁	
117			配達予定日	任意	日付	10			×		""	""		
118			納品期限	任意	英数	MAX8			×		""	""		
119			センター納品詳細指示	任意	数字	2			○ ×		""	""		
120			メーカーコード	任意	数字	MAX13			×		""	""		
121			商品コード(GTIN)	必須	数字	MAX14			○	JANコード	"04900000000000"	"04900000000000"	14桁 or 1桁	"0"+JANコード JANコード無しの場合は"0"
122			商品コード(発注用)	必須	数字	MAX14			○	商品コード or JANコード	"04900000000000"	"04900000000000"	14桁	インスタアコードで商品管理している場合は "0+04+群番+0+SKU+C/D"。 JAN/UPC/JAN8コードで商品管理している場合は 頭に0を付与し、14桁とする。
123			商品コード区分	必須	数字	3			○		"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	3桁	
124			商品コード(取引先)	任意	文字(半角)	MAX14			○	受注者商品コード	""	""	MAX10桁	発生した場合のみセット
125			商品名	任意	文字	MAX25			○		"和牛ロース"	"和牛ロース"	MAX25桁	
126			商品名カナ	任意	文字(半角)	MAX25			○	商品名(カナ)	"和牛ロース"	"和牛ロース"	MAX25桁	
127			規格	任意	文字	MAX25			○		"10KG"	"10KG"	MAX10桁	サイズ名称カナを全角変換し、設定
128			規格カナ	任意	文字(半角)	MAX25			○		""	""	MAX10桁	サイズ名を設定
129			カラーコード	任意	英数	MAX10			○	カラーコード	"00"	"00"	2桁	
130			カラー名称	任意	文字	MAX20			○		""	""	MAX7桁	
131			カラー名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	カラー名	""	""	MAX7桁	※カラーコードが"00"の場合、 値がセットされない場合があります
132			サイズコード	任意	英数	MAX10			○		"00"	"00"	2桁	"00"固定
133			サイズ名称	任意	文字	MAX30			○		""	""	MAX7桁	サイズ名カナを全角でセット
134			サイズ名称カナ	任意	文字(半角)	MAX30			○	サイズ名	""	""	MAX7桁	
135			入数	任意	数字	4			×		""	""		当面使用しない
136			都道府県コード	任意	数字	3			○ ×		""	""		当面使用しない
137			園コード	任意	数字	3			○ ×		""	""		当面使用しない
138			産地名	任意	文字	MAX20			○ ※		""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用
139			水城コード	任意	英数	2			○ ×		""	""		当面使用しない
140			水城名	任意	文字	MAX20			○ ※		""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用

2. 発注予定データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	. (カンマ)	" (ダブルクォート) 括弧	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF		

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル		使用桁数	項目活用方法の補足説明
											※センター納品での設定例イメージ	※店直納品での設定例イメージ		
141			原産エリア	任意	文字	MAX30			×		""	""		当面使用しない
142			等級	任意	文字	MAX8			○※		""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用
143			階級	任意	文字	MAX8			○※		""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用
144			銘柄	任意	文字	MAX30			○※		""	""	MAX30桁	※生鮮部門のみで利用
145			商品P R	任意	文字	MAX30			○※		""	""	MAX30桁	※生鮮部門のみで利用
146			パイオ区分	任意	数字	2			×		""	""		当面使用しない
147			品種コード	任意	数字	2			○×		""	""		当面使用しない
148			養殖区分	任意	数字	2			○※		""	""	2桁	※生鮮部門のみで利用
149			解凍区分	任意	数字	2			○※	"00" (解凍以外)	"00" (解凍以外)	""	2桁	※生鮮部門のみで利用
150			商品状態区分	任意	数字	2			○※	"00"	"00"	""	2桁	※生鮮部門のみで利用
151			形状・部位	任意	文字	MAX5			×		""	""		当面使用しない
152			用途	任意	文字	MAX20			○		""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用
153			法定管理義務商材区分	任意	数字	2			○×		""	""		当面使用しない
154			(発注)原価金額	必須	数字	MAX10			○	原価金額	"10500"	"10500"	MAX10桁	少数点以下は四捨五入
155			(発注)原単価	必須	数字	MAX8.2			○	原単価	"1050"	"1050"	MAX10桁	少数点以下は存在する場合のみ記述。
156			(発注)売価金額	任意	数字	MAX10			○	売価金額	"0"	"0"	MAX7桁	少数点以下は四捨五入
157			(発注)売単価	任意	数字	MAX10			○	売単価	"0"	"0"	MAX10桁	
158			(発注)税額	任意	数字	MAX10			×		""	""		
159			発注単位	必須	数字	MAX4			○	入数	"1"	"1"	MAX4桁	
160			発注単位コード	必須	数字	2			○	—	"00" (備)	"00" (備)	2桁	当面"00" 固定
161			発注荷姿コード	任意	数字	2			○×		""	""		
162			発注数量(バラ)	必須	数字	MAX6.1			○	数量	"1"	"1"	MAX7桁	少数点以下は存在する場合のみ記述。
163			発注数量(発注単位数)	必須	数字	MAX6			○	発注単位数	"1"	"1"	MAX6桁	
164			取引単位重量	任意	数字	MAX7.3			×		""	""		当面使用しない
165			単価登録単位	任意	数字	2			○※		"03" (1Kgあたり)	"03" (1Kgあたり)	2桁	※生鮮部門のみで利用
166			商品重量	任意	数字	MAX5.3			○※		"10"	"10"	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用
167			発注重量	任意	数字	MAX7.3			○※		"10"	"10"	MAX10桁	※生鮮部門のみで利用

3. 発注データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	実行プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 値括弧有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
SBDH 振込用ヘッダ・エンド														
1			ヘッダバージョン	必須	文字	4			○	---	"1.3"	"1.3"		
2			送信者ID	必須	文字	13			○	---	"31390000"	"31390000"		
3			送信者ID発行元	必須	文字	4			○	---	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)		
4			送信者ID	必須	文字	13			○	---	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
5			送信者ID発行元	必須	文字	4			○	---	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)		
6			規格	必須	文字	12			○	---	"SecondGenEDI"	"SecondGenEDI"		
7			XMLメジャーバージョン	必須	文字	4			○	---	1P	1P		
8			インスタンスID	必須	文字	80			○	---	"20100225212014051671"	"20100225212014051671"		
9			メッセージ種	必須	文字	255			○	---	"Order"	"Order"		
10			複数タイプ	任意	フル値	5			x	---	---	---		
11			データ作成日時	必須	日時	14			○	---	"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"		
12			テスト区分タイプ	任意	文字	13			x	---	---	---		
13			テスト区分インスタンス識別子	任意	文字	4			x	---	---	---		
14			テスト区分識別子	任意	文字	1			x	---	---	---		
15			最終送信先タイプ	任意	文字	13			x	---	---	---		
16			最終送信先インスタンス識別子	任意	文字	13			x	---	---	---		
17			最終送信先識別子	任意	文字	13			x	---	---	---		
メッセージ情報 振込用ヘッダ・エンド														
18			メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80			○	---	"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"		
19			送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"31390000"	"31390000"		
20			最終送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
21			直接送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	---	"80400600"	"80400600"		
22			取引件数	任意	数字	MAX2			○	---	"20"	"20"		
23			システム情報 キー	任意	文字	13			x	---	---	---		
24			システム情報 値	任意	文字	13			x	---	---	---		
発注リスト 送受用ヘッダ														
25			XML内容バージョン	任意	文字	MAX20			○	---	"1.3"	"1.3"		
26			XML構造バージョン	任意	文字	MAX20			○	---	"1.3"	"1.3"		
27			XML拡張情報名前空間	任意	文字	MAX80			x	---	---	---		
28			XML拡張情報バージョン番号	任意	文字	MAX20			x	---	---	---		
29			支払法人コード	必須	数字	MAX13			○	---	"001"	"001"	3桁	
30			支払法人GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当座"0" 固定
31			支払法人名称	任意	文字	MAX20			x	---	---	---		
32			支払法人名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			x	---	---	---		
33			発注者コード	必須	数字	MAX13			○	---	"001"	"001"	3桁	
34			発注者GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当座"0" 固定
35			発注者名称	任意	文字	MAX20			○	---	"ユニ-株式会社"	"ユニ-株式会社"	7桁	
36			発注者名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	---	"1- KK"	"1- KK"	5桁	
取引 伝票ヘッダ														
37			取引番号(発注・返品)	必須	数字	MAX10			○	伝票番号+C/D	"3000494"	"3000494"	7桁	伝票番号(6桁)+C/D(1桁)
38			取引付属番号	任意	数字	MAX10			○	---	---	---		
39			直接納品先コード	任意	数字	MAX13			○	物流センターコード or 店コード	"056"	"695"	3桁	センター経由は「納入センターコード」を、 店直送は「店コード」を設定 ※預りDCの場合、値はセットされません
40			直接納品先GLN	任意	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	当座"0" 固定 ※預りDCの場合、値はセットされません
41			直接納品先名称	任意	文字	MAX20			○	---	"S H 牧之原 T C"	"牧之原 P C (山静)"	MAX10桁	※預りDCの場合、値はセットされません
42			直接納品先名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	物流センター名称(社) or 店名称(社)	"SH747/1510"	"747/1510"	MAX10桁	※預りDCの場合、値はセットされません
43			最終納品先コード	必須	数字	MAX13			○	店コード	"133"	"695"	3桁	
44			最終納品先GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	
45			最終納品先名称	任意	文字	MAX20			○	---	"P 袋井"	"牧之原 P C (山静)"	MAX10桁	
46			最終納品先名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	店名称(社)	"P 7474"	"747/1510"	MAX10桁	
47			計上部署コード	必須	数字	MAX13			○	物流センターコード or 店コード	"133"	"695"	3桁	店計上は「店コード」を設定 (弊社は原則最終納品先のコードをセット)
48			計上部署GLN	必須	数字	MAX13			○	---	"0"	"0"	1桁	
49			計上部署名称	任意	文字	MAX20			x	---	---	---		
50			計上部署名称(カナ)	任意	文字(半角)	MAX20			x	---	物流センター名称(社) or 店名称(社)	"747/1510"	MAX10桁	
51			陳列場所コード	任意	英数	MAX13			○	納品カテゴリ カテゴリコード	"80030"	"80030"	5桁	旧レイアウトにカテゴリコードと表記されている場合は、 F2桁が現行のカテゴリコードとなる
52			陳列場所名称	任意	文字	MAX20			○	---	"精肉"	"精肉"	MAX20桁	
53			陳列場所名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			x	---	---	---		

3. 発注データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 値括弧有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	.	CRLF

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
54			請求取引先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	
55			請求取引先GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	"0"	1桁	当面"0"固定
56			請求取引先名	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニ-取引先"	"ユニ-取引先"	MAX20桁	
57			請求取引先名カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	取引先名称(カナ)	"ユニ-取引先"	"ユニ-取引先"	MAX20桁	
58			取引先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	
59			取引先GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	"0"	1桁	当面"0"固定
60			取引先名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニ-取引先"	"ユニ-取引先"	MAX20桁	
61			取引先名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	取引先名称(カナ)	"ユニ-取引先"	"ユニ-取引先"	MAX20桁	
62			技番	任意	英数	MAX2			○	部門	"51"	"51"	2桁	
63			出荷先コード	任意	英数	MAX4			○	フロアー	"0"	"0"	1桁	フロアー (1桁)
64			出荷場所GLN	任意	数字	MAX13			x		""	""		
65			納品経路	任意	数字	2	○		○	納品区分、仕入区分より変換	"02" (センター経由)	"01" (店舗直納)	2桁	
66			便No	任意	数字	2	○		○	便情報	"01" (1便)	"01" (1便)	2桁	便指定しない場合は00をセット
67			通過在庫区分	任意	数字	2	○		○	在庫区分、仕入区分、納品区分より変換	"01" (TC)	"00" (無視)	2桁	現行「在庫区分」「仕入区分」「納品区分」からコード変換 ※別紙変換表参照
68			納品区分	任意	数字	2	○		○	センター納品方法仕入区分より変換	"02" (店別納品)	"02" (店別納品)	2桁	現行「センター納品方法」「仕入区分」からコード変換 ※別紙変換表参照
69			指定納品時刻	任意	時刻	8			x		""	""		
70			輸送手段	任意	数字	2			x		""	""		
71			バーコード情報	任意	数字	MAX13			○	納品カテゴリ カテゴリコード + センター納品方法 (仕入区分より変換) + EDI区分	"8003022"	"8003022"	7桁	「陳列場所コード」頭5桁+「納品区分」下1桁+「出荷データ有無区分」下1桁セット
72			カテゴリ名称1 (印字用)	任意	文字	MAX5			x		""	""		
73			カテゴリ名称2 (印字用)	任意	文字	MAX5			x		""	""		
74			最終納品先略称 (印字用)	任意	文字	MAX5			○	—	"P袋井"	"牧之原PC (山静)"	MAX5桁	「最終納品先名称」と同じ値をセット
75			ラベル自由使用欄 (印字用)	任意	文字	MAX60			x		""	""		
76			ラベル自由使用欄半角カナ (印字用)	任意	文字(半角)	MAX60			x		""	""		
77			商品分類 (大)	必須	英数	MAX10			○	群番	"0855"	"0855"	4桁	
78			商品分類 (中)	必須	英数	MAX10			○	—	"0"	"0"	1桁	"0"固定
79			発注日	必須	日付	10			○	発注日	"2010-02-26"	"2010-02-26"	8桁	
80			直接納品先納品日	任意	日付	10			○	センター納品日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	直接納品先の納品日をセット センターの場合はセンター納品日、店舗の場合は店納品日を示す ※ただし、※預り00の場合は店納品日を示す
81			最終納品先納品日	必須	日付	10			○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	
82			計上日	任意	日付	10			○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	計上予定日
83			販促開始日	任意	日付	10			○	売出開始日	""	""	8桁	発生した場合のみセット
84			販促終了日	任意	日付	10			x		""	""		
85			取引(発注・返品)データ有効日	任意	日付	10			x		""	""		
86			商品区分	任意	数字	2			○	発注区分 納品カテゴリより変換	"01" (定番)	"01" (定番)	2桁	
87			発注区分	任意	数字	2	○		○	発注区分	"02" (店舗(追加)発注)	"02" (店舗(追加)発注)	2桁	
88			出荷データ有無区分	任意	数字	2	○		○	EDI区分	"01" (出荷データ作成要)	"02" (出荷データ作成不要)	2桁	
89			PB区分	任意	数字	2	○		x		""	""		
90			配達温度区分	任意	数字	2	○		x		""	""		
91			酒区分	任意	数字	2	○		x		""	""		
92			処理種別	任意	数字	2			○	伝票区分	"01" (発注仕入)	"01" (発注仕入)	2桁	
93			伝票レス区分	任意	数字	2	○		○	—	"01" (伝票なし)	"02" (伝票あり)	2桁	伝票印字の場合は"02"をセット
94			取引番号区分	任意	数字	2	○		※	—	"00" (T/A型)	"00" (T/A型)	2桁	※生鮮部門のみで利用

3. 発注データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	" (ダブルクォート) 値括弧有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード		CRLF

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
95			バック区分	任意	数字	2			○※		"" (原料)	"" (原料)	2桁	※生鮮部門のみで利用 原料の場合: "" パックの場合: "01"
96			不定貫区分	任意	数字	2			○※		"01" (不定貫)	"01" (不定貫)	2桁	※生鮮部門のみで利用 定貫の場合: "00" 不定貫の場合: "01"
97			税区分	任意	数字	2			○		"02" (原価外税売価内税)	"02" (原価外税売価内税)	2桁	
98			税率	任意	数字	MAX2.1			○		標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	3桁 (整数部2桁、小数部1桁)	
99			自由使用欄	任意	文字	MAX60			x		""	""		
100			自由使用欄半角カナ	任意	文字(半角)	MAX60			○		"06t6t"	"06t6t"	MAX60桁	商品システム区分からセット
101			(発注)原価金額合計	任意	数字	MAX10			○		"20000"	"20000"	MAX10桁	原価金額の総和
102			(発注)売価金額合計	任意	数字	MAX10			○		"0"	"0"	MAX10桁	売価金額の総和
103			(発注)税額合計金額	任意	数字	MAX10			x		""	""		
104			数量合計	任意	数字	MAX6			x		""	""		
105			発注単位数量合計	任意	数字	MAX6			x		""	""		
106			重量合計	任意	数字	MAX10.3			○※		"142"	"142"	MAX13桁	※生鮮部門のみで利用
			取引明細											
107			取引明細番号(発注・返品)	必須	英数	MAX4			○	伝票行番号	"01"	"01"	2桁	
108			取引付風明細番号	任意	英数	MAX4			○		""	""		
109			元取引番号	任意	英数	MAX10			○		""	""		
110			元取引明細番号	任意	英数	MAX4			○		""	""		
111			商品分類(小)	任意	英数	MAX10			○	品種(商品コードの一部)	"0013"	"0013"	4桁	"00" + 品種 (2桁)
112			商品分類(細)	任意	英数	MAX10			○	SKU (商品コードの一部)	"51000"	"51000"	5桁	
113			配達予定日	任意	日付				x		""	""		
114			納品期限	任意	英数	MAX8			x		""	""		
115			センター納品詳細指示	任意	数字	2			x		""	""		
116			メーカーコード	任意	数字	MAX13			x		""	""		
117			商品コード(GTIN)	必須	数字	MAX14			○	JANコード	"04900000000000"	"04900000000000"	14桁 or 1桁	"0" + JANコード JANコード無しの場合は"0"
118			商品コード(発注用)	必須	数字	MAX14			○	商品コード or JANコード	"04900000000000"	"04900000000000"	14桁	インスタコードで商品管理している場合は "0 + 04 + 群番 + 0 + SKU + C/D"。 JAN/UPC/JAN8コードで商品管理している場合は 頭に0を付与し、14桁とする。
119			商品コード区分	必須	数字	3			○		"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	3桁	
120			商品コード(取引先)	任意	文字(半角)	MAX14			○	受注者商品コード	""	""	MAX10桁	発生した場合のみセット
121			商品名	任意	文字	MAX25			○		"和牛ロース"	"和牛ロース"	MAX25桁	
122			商品名カナ	任意	文字(半角)	MAX25			○	商品名(カナ)	"和牛ロース"	"和牛ロース"	MAX25桁	
123			規格	任意	文字	MAX25			○		"10KG"	"10KG"	MAX10桁	サイズ名カナを全角変換し、設定
124			規格カナ	任意	文字(半角)	MAX25			○		""	""	MAX10桁	サイズ名カナを設定
125			カラーコード	任意	英数	MAX10			○	カラーコード	"00"	"00"	2桁	
126			カラー名称	任意	文字	MAX20			○		""	""	MAX7桁	
127			カラー名称カナ	任意	文字(半角)	MAX20			○	カラー名	""	""	MAX7桁	※カラーコードが"00"の場合、 値がセットされない場合があります
128			サイズコード	任意	英数	MAX10			○		"00"	"00"	2桁	"00"固定
129			サイズ名称	任意	文字	MAX30			○		""	""	MAX7桁	サイズ名カナを全角でセット
130			サイズ名称カナ	任意	文字(半角)	MAX30			○	サイズ名	""	""	MAX7桁	
131			入数	任意	数字	4			x		""	""		当面使用しない
132			標準府県コード	任意	数字	3			○		""	""		当面使用しない
133			国コード	任意	数字	3			○		""	""		当面使用しない
134			産地名	任意	文字	MAX20			○※		""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用
135			水域コード	任意	英数	2			○		""	""		当面使用しない
136			水域名	任意	文字	MAX20			○※		""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用
137			原産エリア	任意	文字	MAX30			x		""	""		当面使用しない
138			等級	任意	文字	MAX8			○※		""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用
139			階級	任意	文字	MAX8			○※		""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用
140			銘柄	任意	文字	MAX30			○※		""	""	MAX30桁	※生鮮部門のみで利用
141			商品P/R	任意	文字	MAX30			○※		""	""	MAX30桁	※生鮮部門のみで利用
142			ハイオ区分	任意	数字	2			○		""	""		当面使用しない
143			品種コード	任意	数字	2			○		""	""		当面使用しない
144			養殖区分	任意	数字	2			○※		""	""	2桁	※生鮮部門のみで利用
145			解凍区分	任意	数字	2			○※		"00" (解凍以外)	"00" (解凍以外)	2桁	※生鮮部門のみで利用

3. 発注データ 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (発注)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	。(カンマ)	" (ダブルクォート) 値括弧有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ		サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ		使用桁数	項目活用方法の補足説明
146			商品状態区分	任意	数字	2		○	○※		"00"	"00"			2桁	※生鮮部門のみで利用
147			形状・部位	任意	文字	MAX5			x		""	""				当面使用しない
148			用途	任意	文字	MAX20			○		""	""		MAX20桁		※生鮮部門のみで利用
149			法定管理義務商材区分	任意	数字	2		○	x		""	""				当面使用しない
150			(発注)原価金額	必須	数字	MAX10			○	原価金額	"10500"	"10500"		MAX10桁		少数点以下は四捨五入
151			(発注)原単価	必須	数字	MAX8.2			○	原単価	"1050"	"1050"		MAX10桁		少数点以下は存在する場合のみ記述。
152			(発注)売価金額	任意	数字	MAX10			○	売価金額	"0"	"0"		MAX7桁		少数点以下は四捨五入
153			(発注)売単価	任意	数字	MAX10			○	売単価	"0"	"0"		MAX10桁		
154			(発注)税額	任意	数字	MAX10			x		""	""				
155			発注単位	必須	数字	MAX4			○	入数	"1"	"1"		MAX4桁		
156			発注単位コード	必須	数字	2		○	○	—	"00" (個)	"00" (個)			2桁	当番"00"固定
157			発注荷姿コード	任意	数字	2			x		""	""				
158			発注数量(バラ)	必須	数字	MAX6.1			○	数量	"1"	"1"		MAX7桁		少数点以下は存在する場合のみ記述。
159			発注数量(発注単位数)	必須	数字	MAX6			○	発注単位数	"1"	"1"		MAX6桁		
160			取引単位重量	任意	数字	MAX7.3			x		""	""				当面使用しない
161			単価登録単位	任意	数字	2		○	○※		"03" (1Kgあたり)	"03" (1Kgあたり)		2桁		※生鮮部門のみで利用
162			商品重量	任意	数字	MAX5.3			○※		"10"	"10"		MAX8桁		※生鮮部門のみで利用
163			発注重量	任意	数字	MAX7.3			○※		"10"	"10"		MAX10桁		※生鮮部門のみで利用

4. 出荷 標準OSVレアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準OSV (出荷)	ファイルタイプ	OSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 有
販売キーバージョン	1_3	ファイル名 (物理名)	(ハイフンで規定)	文字コード	SJIS	改行コード	ORF	

※1 標準必須 : 標準メッセージとして必須となる項目
 不定義必須 : 不定義区分01の場合に必須となる項目
 独自必須 : ユニールとして必須となる項目

※2 ◎: アップロード時、発注と一致しない場合、エラーとなる項目
 ○: アップロード時、発注と一致しない場合、発注の値を利用する項目

#	階層名	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引数	利用有無	必須項目※1	区分※2	銀行項目名	サンプリング1 T/A型	サンプリング2 T/A型	サンプリング3 出荷型	サンプリング4 出荷型	使用桁数	項目活用方法の補足説明
											※センター納品での設定例イメージ	※直轄納品での設定例イメージ	※センター納品での設定例イメージ	※直轄納品での設定例イメージ		
BBN																
販出用ヘッダ・ヘッダ																
1		ヘッダバージョン	必須	文字	4		○	標準必須	—		"1_3"	"1_3"	"1_3"	"1_3"		
2		送付者ID	必須	文字	13		○	標準必須	—		"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
3		送付者ID発行元	必須	文字	4		○	標準必須	—		"0000" (コード)	"0000" (コード)	"0000" (コード)	"0000" (コード)		
4		受取者ID	必須	文字	13		○	標準必須	—		"31390000"	"31390000"	"31390000"	"31390000"		
5		受取者ID発行元	必須	文字	4		○	標準必須	—		"0000" (コード)	"0000" (コード)	"0000" (コード)	"0000" (コード)		
6		種別	必須	文字	12		○	標準必須	—		"SecondSenseEDI"	"SecondSenseEDI"	"SecondSenseEDI"	"SecondSenseEDI"		
7		種別メジャーバージョン	必須	文字	4		○	標準必須	—		IP	IP	IP	IP		
8		インスタンスID	必須	文字	80		○	標準必須	—		"20100225212014051671"	"20100225212014051671"	"20100225212014051671"	"20100225212014051671"		
9		メッセージ種別	必須	文字	255		○	標準必須	—		"Shipment Notification"	"Shipment Notification"	"Shipment Notification"	"Shipment Notification"		
10		複数タイプ	任意	ブール値	5		×		◎							
11		データ作成日時	必須	日時	19		○	標準必須	—		"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"		
12		テスト区分タイプ	任意	文字	13		×									
13		テスト区分インスタンス識別子	任意	文字	4		×									
14		テスト区分識別子	任意	文字	1		×									
15		最終送信タイプ	任意	文字	13		×									
16		最終送信インスタンス識別子	任意	文字	13		×									
17		最終送信識別子	任意	文字	13		×									
メッセージ情報																
販出用ヘッダ・ヘッダ																
18		メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80		○	標準必須	—		"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"		
19		送付者ステーションアドレス	任意	数値	8		○		◎		"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)		
20		最終送信ステーションアドレス	任意	数値	8		○				"31390000"	"31390000"	"31390000"	"31390000"		
21		受取者ステーションアドレス	任意	数値	8		○				"80400600"	"80400600"	"80400600"	"80400600"		
22		取引回数	任意	数値	MAX7		×				"20"	"20"	"20"	"20"		
23		システム情報 キー	任意	文字	13		×									
24		システム情報 値	任意	文字	13		×									
出荷リスト																
販出用ヘッダ																
25		種別メジャーバージョン	任意	文字	MAX20		○				"1_3"	"1_3"	"1_3"	"1_3"		
26		種別メジャーバージョン	任意	文字	MAX20		○				"1_3"	"1_3"	"1_3"	"1_3"		
27		種別メジャーバージョン	任意	文字	MAX80		×									
28		種別メジャーバージョン	任意	文字	MAX20		×									
29		支払法人コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"001"	"001"	"001"	"001"	3桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "001"
30		支払法人GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
31		支払法人名称	任意	文字	MAX20		×									
32		支払法人名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20		×									
33		発注者コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"001"	"001"	"001"	"001"	3桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "001"
34		発注者GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
35		発注者名称	任意	文字	MAX20	発注	○		◎		"ユニール株式会社"	"ユニール株式会社"	"ユニール株式会社"	"ユニール株式会社"	8桁	T/A型: 発注から引継
36		発注者名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○		◎		"12-KK"	"12-KK"	"12-KK"	"12-KK"	5桁	T/A型: 発注から引継
取引																
販出用ヘッダ																
37		取引番号(発注・返品)	必須	数値	MAX10	発注	○	標準必須	◎	伝票番号+C/D	"3000494"	"3000494"	"5000500"	"5000500"	7桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: 伝票番号(6桁) + C/D(0固定)
38		取引付属番号	任意	数値	MAX10	発注	×		○							
39		出荷者管理番号	任意	数値	MAX10	出荷	×									
40		直接納品先コード	任意	数値	MAX13	発注	○	独自必須	○	物流センターコード or 店コード	"056"	"695"	"056"	"695"	3桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
41		直接納品先GLN	任意	数値	MAX13	発注	○	独自必須	○		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
42		直接納品先名称	任意	文字	MAX20	発注	○	独自必須	○	"S H 彼之屋 T C"	"彼之屋 P C (山崎)"	"S H 彼之屋 T C"	"S H 彼之屋 P C (山崎)"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
43		直接納品先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	独自必須	○	物流センター名称(カナ) or 店名称(カナ)	"SHR/n3TC"	"SHR/n3TC"	"SHR/n3TC"	"SHR/n3TC"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継
44		最終納品先コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎	店コード	"133"	"695"	"133"	"695"	3桁	T/A型: 発注から引継
45		最終納品先GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
46		最終納品先名称	任意	文字	MAX20	発注	○	独自必須	○	"P 波井"	"彼之屋 P C (山崎)"	"P 波井"	"彼之屋 P C (山崎)"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
47		最終納品先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	独自必須	○	店名称(カナ)	"P 77d4"	"SH/n3PC"	"P 77d4"	"SH/n3PC"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継
48		計上部番コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎	物流センターコード or 店コード	"133"	"695"	"133"	"695"	3桁	T/A型: 発注から引継
49		計上部番GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
50		計上部番名称	任意	文字	MAX20	発注	×									
51		計上部番名称(カナ)	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	×									
52		陳列場所コード	任意	英数	MAX13	発注	○	独自必須	○	物流センター名称(カナ) or 店名称(カナ)	"P 77d4"	"SH/n3PC"	"P 77d4"	"SH/n3PC"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継
53		陳列場所名称	任意	文字	MAX20	発注	×				"80030"	"80030"	"80030"	"80030"	5桁	T/A型: 発注から引継
54		陳列場所名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	×				"精肉"	"精肉"	"精肉"	"精肉"	MAX20桁	T/A型: 発注から引継
55		請求取引先コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	T/A型: 発注から引継
56		請求取引先GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
57		請求取引先名称	任意	文字	MAX20	発注	○		◎		"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	MAX20桁	T/A型: 発注から引継
58		請求取引先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○		◎		"12-11111111"	"12-11111111"	"12-11111111"	"12-11111111"	MAX20桁	T/A型: 発注から引継
59		取引先コード	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	T/A型: 発注から引継
60		取引先GLN	必須	数値	MAX13	発注	○	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"
61		取引先名称	任意	文字	MAX20	発注	○	独自必須	○		"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	"ユニール取引先"	MAX20桁	T/A型: 発注から引継
62		取引先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	独自必須	○		"12-11111111"	"12-11111111"	"12-11111111"	"12-11111111"	MAX20桁	T/A型: 発注から引継
63		種番	任意	英数	MAX2	発注	○		◎	部門	"51"	"51"	"51"	"51"	2桁	T/A型: 発注から引継
64		出荷先コード	任意	英数	MAX4	発注	○		◎	フロー	"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継
65		出荷場所GLN	任意	数値	MAX13	出荷	×									
66		納品経路	任意	数値	2	発注	○	独自必須	○	納品区分、 社入区分より変換	"02" (センター経由)	"01" (店舗直轄)	"02" (センター経由)	"01" (店舗直轄)	2桁	T/A型: 発注から引継
67		便No	任意	数値	2	発注	○	独自必須	○	便情報	"01" (1便)	"01" (1便)	"01" (1便)	"01" (1便)	2桁	T/A型: 発注から引継

4. 出荷 標準OSVレアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準OSV (出荷)	ファイルタイプ	OSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 有
販売キーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(ハイフンで指定)	文字コード	JIS	改行コード	RLF	

※1 標準必須 : 標準メッセージとして必須となる項目
 不定義必須 : 不定義区分01の場合に必須となる項目
 独自必須 : ユニークとして必須となる項目

※2 ◎ : アップロード時、発注と一致しない場合、エラーとなる項目
 ○ : アップロード時、発注と一致しない場合、発注の値を利用する項目

#	階層名	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引数	コピードリスト	利用有無	必須項目※1	ドア区分※2	銀行の項目名	サンプル1 T/A型 ※センター納品での設定例イメージ	サンプル2 T/A型 ※直轄納品での設定例イメージ	サンプル3 出荷型 ※センター納品での設定例イメージ	サンプル4 出荷型 ※直轄納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明	
68		流通在庫区分	任意	数字	2	発注	○	○	独自必須	○	在庫区分、仕入区分、納品区分より変換	"01"(T/A)	"00"(無指定)	"01"(T/A)	"00"(無指定)	2桁	T/A型: 発注から引継	
69		納品区分	任意	数字	2	発注	○	○	独自必須	○	センター納品方法仕入区分より変換	"02"(個別納品)	"02"(個別納品)	"02"(個別納品)	"02"(個別納品)	2桁	T/A型: 発注から引継	
70		指定納品時期	任意	時刻	8	発注	×	○										
71		納品手段	任意	数字	2	出荷	○	○										
72		バーコード情報	任意	数字	MAX13	出向	○	○			納品カテゴリコード カテゴリコード センター納品方法 (仕入区分より変換) + EPL区分	"8003022"	"8003022"	"8003022"	"8003022"	7桁	T/A型: 発注から引継	
73		カテゴリ名義1 (印字用)	任意	文字	MAX5		×											
74		カテゴリ名義2 (印字用)	任意	文字	MAX5		×											
75		種別商品名称 (印字用)	任意	文字	MAX5		×											
76		ラベル自由使用種 (印字用)	任意	文字	MAX50		×					"P 深井"	"後之原 P C"	"P 深井"	"後之原 P C"	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
77		ラベル自由使用標準半角カナ (印字用)	任意	文字(半角カナ)	MAX60	出向	×											
78		入荷管理マスターコード	任意	数字	MAX13	出向	○				メーカーコード					MAX13桁	DCセンタに送信する場合はセット願います。	
79		センター納品書番号	任意	数字	MAX10	出向	○				センター納品書番号					10桁	DCセンタに送信する場合はセット願います。	
80		商品分類 (大)	必須	英数	MAX10	発注	○	◎	標準必須	◎	詳細	"0855"	"0855"	"0855"	"0855"	4桁	T/A型: 発注から引継	
81		商品分類 (中)	必須	英数	MAX10	発注	○	◎	標準必須	◎		"0"	"0"	"0"	"0"	1桁	T/A型: 発注から引継 出荷型: "0"	
82		発注日	必須	日付	10	発注	○	◎	標準必須	◎	発注日	"2010-02-26"	"2010-02-26"	"2010-02-26"	"2010-02-26"	8桁	T/A型: 発注から引継	
83		標準納品発注日	任意	日付	10	発注	○	◎	独自必須	◎	センター納品日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	T/A型: 発注から引継	
84		納品日	必須	日付	10	発注	○	◎	標準必須	◎	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	T/A型: 発注から引継	
85		訂正後標準納品発注日	任意	日付	10	発注	○	◎	独自必須	◎	センター納品日※					8桁	※発注データから変更があった場合のみ、変更日を記述。 変更無しなセット不要	
86		計上日	任意	日付	10	発注	○	◎	独自必須	◎	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	T/A型: 発注から引継	
87		前受開始日	任意	日付	10	発注	○	◎			発出開始日					8桁	発生した場合のみセット	
88		前受終了日	任意	日付	10	発注	×	◎								8桁		
89		商品区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎		"01"(定書)	"01"(定書)	"01"(定書)	"01"(定書)	2桁	T/A型: 発注から引継	
90		発注区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎	発注区分	"02"(店舗(追加)発注)	"02"(店舗(追加)発注)	"02"(店舗(追加)発注)	"02"(店舗(追加)発注)	2桁	T/A型: 発注から引継	
91		出荷データ有無区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎	納品カテゴリより変換	"01"(出荷データ作成要)	"02"(出荷データ作成不要)	"01"(出荷データ作成要)	"02"(非EOS発注)	2桁	T/A型: 発注から引継	
92		EOS区分	任意	数字	2	出荷	○	◎	出向型必須	◎	EPL区分	"01"(EOS発注)	"01"(EOS発注)	"01"(EOS発注)	"02"(非EOS発注)	2桁	T/A型: "01"(EOS発注) 出荷型: "02"(非EOS発注)	
93		PR区分	任意	数字	2	発注	○	◎										
94		配送遅延区分	任意	数字	2	発注	○	◎										
95		滞区分	任意	数字	2	発注	○	◎										
96		処理種別	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎	伝票区分	"01"(T/A型)	"01"(T/A型)	"11"(出荷型)	"11"(出荷型)	2桁	T/A型: "01"(T/A型: 発注から引継) 出荷型: "11"(出荷型)	
97		伝票なし区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎		"01"(伝票なし)	"02"(伝票あり)	"01"(伝票なし)	"02"(伝票あり)	2桁	T/A型: 発注から引継	
98		取引番号区分	任意	数字	2	出荷	○	◎	独自必須	◎		"00"(T/A型)	"00"(T/A型)	"21"(出荷型)	"21"(出荷型)	2桁	T/A型: 発注のみで利用 T/A型: "00"(T/A型: 取引番号小売発番) 出荷型: "21"(出荷型: 取引番号取引先発番)	
99		バック区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎		"(原料)"	"(原料)"	"(原料)"	"(原料)"	2桁	※生鮮部門のみで利用 T/A型: 発注から引継 出荷型: バックの場合: "01" バック以外(原料)の場合: ""	
100		不定義区分	任意	数字	2	発注	○	◎	独自必須	◎		"01"(不定義)	"01"(不定義)	"01"(不定義)	"01"(不定義)	2桁	※生鮮部門のみで利用 T/A型: 発注から引継 出荷型: 不定義の場合: "00" 不定義の場合: "01"	
101		税区分	任意	数字	2	発注	○	◎				"02"(原価外税売内税)	"02"(原価外税売内税)	"02"(原価外税売内税)	"02"(原価外税売内税)	2桁	T/A型: 発注から引継	
102		税率	任意	数字	MAX2.1	発注	○	◎				標準税率(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税率(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税率(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税率(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税率(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税率(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税率(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税率(8%)の場合は、8.0をセットする。	2桁	T/A型: 発注から引継 (小数部1桁、小数部1桁)	
103		自由使用種	任意	文字	MAX60	出向	×											
104		自由使用標準半角カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX60	出向	×				"0647c"	"0647c"	"0647c"	"0647c"	MAX60桁			
105		「出荷」原価金額合計	任意	数字	MAX10	再計算	○				"20000"	"20000"	"20000"	"20000"	MAX10桁	原価金額の総和		
106		「出荷」売価金額合計	任意	数字	MAX10	再計算	○				"0"	"0"	"0"	"0"	MAX10桁	売価金額の総和		
107		「出荷」税額合計	任意	数字	MAX10	再計算	×											
108		「出荷」税額合計	任意	数字	MAX10	再計算	×											
109		発注単位数書合計	任意	数字	MAX6	再計算	×											
110		重量合計	任意	数字	MAX10.3	再計算	○	◎				"142"	"142"	"142"	"142"	MAX13桁	※生鮮部門かつ不定義の場合のみ利用 出荷重量の総和	
取引情報																		
111		取引明細書発行 (発注) 商品	必須	英数	MAX4	発注	○	◎	標準必須	◎	伝票行番号	"01"	"01"	"01"	"01"	2桁	T/A型: 発注から引継	
112		取引明細書発行 (発注) 種別	任意	英数	MAX4	出向	×											
113		元取引種別	任意	英数	MAX10	出向	○	◎								MAX10桁	※生鮮部門のみで利用	
114		元取引明細書発行	任意	英数	MAX4	出向	○	◎									MAX4桁	※生鮮部門のみで利用
115		出荷後管理標準種別	任意	英数	MAX4	出向	×											
116		商品分類 (小)	任意	英数	MAX10	発注	○	◎	独自必須	◎	品種 (商品コードの一部)	"0013"	"0013"	"0013"	"0013"	4桁	T/A型: 発注から引継	
117		商品分類 (細)	任意	英数	MAX10	発注	○	◎	独自必須	◎	SKU (商品コードの一部)	"51000"	"51000"	"51000"	"51000"	5桁	T/A型: 発注から引継	
118		配達予定日	任意	日付	10	発注	×											
119		納品期限	任意	英数	MAX8	発注	×											
120		センター納品詳細指示	任意	数字	2	発注	○	◎										
121		伝票フラグ	任意	数字	2	出荷	○	◎								2桁	※生鮮部門のみで利用	
122		メーカーコード	任意	数字	MAX13	発注	○											
123		商品コード (GTIN)	必須	数字	MAX14	発注	○	◎	標準必須	◎	JANコード	"0490000000000"	"0490000000000"	"0490000000000"	"0490000000000"	14桁 6桁	T/A型: 発注から引継	
124		商品コード (発注用)	必須	数字	MAX14	発注	○	◎	標準必須	◎	商品コード or JANコード	"0490000000000"	"0490000000000"	"0490000000000"	"0490000000000"	14桁	T/A型: 発注から引継	
125		商品コード区分	必須	数字	3	発注	○	◎	標準必須	◎		"006"(EAN/UC014桁 GTIN)	"006"(EAN/UC014桁 GTIN)	"006"(EAN/UC014桁 GTIN)	"006"(EAN/UC014桁 GTIN)	3桁	T/A型: 発注から引継	
126		商品コード (取引先)	任意	文字 (半角カナ)	MAX14	発注	○				発注者商品コード					MAX10桁	T/A型: 発注から引継	

4. 出荷 標準OSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準OSV (出荷)	ファイルタイプ	OSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート)	備考
販売キーマバージョン	1_3	ファイル名 (物理名)	(バリエーション指定)	文字コード	JIS	改行コード	ORF		

※1 標準必須 : 標準メッセージとして必須となる項目
 不定義必須 : 不定義区分01の場合に必須となる項目
 独自必須 : ユニークとして必須となる項目

※2 ◎: アップロード時、発注と一致しない場合、エラーとなる項目
 ○: アップロード時、発注と一致しない場合、発注の値を利用する項目

#	階層名	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引数	利用 / 非利用	必須 / 不定義	区切り文字	項目名	サンプリング1 T/A型	サンプリング2 T/A型	サンプリング3 出荷型	サンプリング4 出荷型	使用桁数	項目活用方法の補足説明
											※センター納品での設定例イメージ	※直轄納品での設定例イメージ	※センター納品での設定例イメージ	※直轄納品での設定例イメージ		
127		商品名	任意	文字	MAX25	発注	○	標準必須	—	和牛ロース	和牛ロース	和牛ロース	和牛ロース	MAX25桁	T/A型: 発注から引継	
128		商品名カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX25	発注	○	標準必須	—	和牛ロース	和牛ロース	和牛ロース	和牛ロース	MAX25桁	T/A型: 発注から引継	
129		商品コード (出荷元)	任意	文字	MAX14	発注	○	標準必須	—	10KG	10KG	10KG	10KG	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
130		規格	任意	文字	MAX25	発注	○	標準必須	—	10KG	10KG	10KG	10KG	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
131		規格カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX25	発注	○	標準必須	—	10KG	10KG	10KG	10KG	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
132		カラーコード	任意	文字	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
133		カラー名	任意	文字	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
134		カラー名カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
135		サイズコード	任意	文字	MAX10	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
136		サイズ名	任意	文字	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
137		サイズ名カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
138		人数	任意	数字	4	発注	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
139		標準規格コード	任意	数字	3	出荷	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
140		産地	任意	数字	3	出荷	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
141		産地名	任意	文字	MAX20	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX20桁	T/A型: 発注から引継	
142		水産コード	任意	数字	2	出荷	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
143		水産名	任意	文字	MAX20	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX20桁	T/A型: 発注から引継	
144		原産エリア	任意	文字	MAX30	出荷	×	標準必須	—	00	00	00	00	MAX20桁	T/A型: 発注から引継	
145		等級	任意	文字	MAX8	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX8桁	T/A型: 発注から引継	
146		等級	任意	文字	MAX8	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX8桁	T/A型: 発注から引継	
147		商品P/R	任意	文字	MAX20	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX20桁	T/A型: 発注から引継	
148		商品P/R	任意	文字	MAX30	出荷	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX30桁	T/A型: 発注から引継	
149		パイル区分	任意	数字	2	出荷	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
150		パイルコード	任意	数字	2	発注	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
151		凍結区分	任意	数字	2	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
152		解凍区分	任意	数字	2	発注	○	標準必須	—	00 (解凍以外)	00 (解凍以外)	00 (解凍以外)	00 (解凍以外)	2桁	T/A型: 発注から引継	
153		商品状態区分	任意	数字	2	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
154		形状・部位	任意	文字	MAX5	発注	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
155		用途	任意	文字	MAX20	発注	○	標準必須	—	00	00	00	00	MAX20桁	T/A型: 発注から引継	
156		法定管理番号区分	任意	数字	2	発注	×	標準必須	—	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
157		(出荷) 原単価	必須	数字	MAX10	再計算	○	標準必須	◎	10500	10500	10500	10500	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
158		(出荷) 原単価	必須	数字	MAX8	2発注	○	標準必須	◎	1050	1050	1050	1050	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
159		(出荷) 売価金額	任意	数字	MAX10	再計算	○	標準必須	◎	0	0	0	0	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
160		(出荷) 売価	任意	数字	MAX10	発注	○	標準必須	◎	0	0	0	0	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
161		(出荷) 総額	任意	数字	MAX10	発注	×	標準必須	◎	0	0	0	0	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
162		発注単位	必須	数字	MAX4	発注	○	標準必須	◎	1	1	1	1	MAX4桁	T/A型: 発注から引継	
163		発注単位コード	必須	数字	2	発注	○	標準必須	◎	00 (個)	00 (個)	00 (個)	00 (個)	2桁	T/A型: 発注から引継	
164		発注荷姿コード	任意	数字	2	発注	○	標準必須	◎	00 (個)	00 (個)	00 (個)	00 (個)	2桁	T/A型: 発注から引継	
165		発注数量 (バラ)	必須	数字	MAX6.1	発注	○	標準必須	◎	1	1	0	0	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
166		発注数量 (発注単位数)	必須	数字	MAX6	発注	○	標準必須	◎	1	1	0	0	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
167		出荷数量 (バラ)	必須	数字	MAX6.1	出荷	○	標準必須	◎	1	1	1	1	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
168		出荷数量 (発注単位数)	任意	数字	MAX6	出荷	×	標準必須	◎	1	1	1	1	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
169		欠品数量 (バラ数)	必須	数字	MAX6.1	出荷	○	標準必須	◎	0	0	0	0	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
170		欠品数量 (発注単位数)	任意	数字	MAX6	出荷	×	標準必須	◎	0	0	0	0	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
171		欠品区分	任意	数字	2	出荷	○	標準必須	◎	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
172		取引単位重量	任意	数字	MAX7.3	発注	×	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX7桁	T/A型: 発注から引継	
173		単価登録単位	任意	数字	2	発注	○	標準必須	◎	03 (1kgあたり)	03 (1kgあたり)	03 (1kgあたり)	03 (1kgあたり)	2桁	T/A型: 発注から引継	
174		商品重量	任意	数字	MAX5.3	発注	○	標準必須	◎	10	10	10	10	MAX8桁	T/A型: 発注から引継	
175		発注重量	任意	数字	MAX7.3	発注	○	標準必須	◎	10	10	10	10	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
176		出荷重量	任意	数字	MAX7.3	出荷	○	標準必須	◎	10.2	10.2	10.2	10.2	MAX10桁	T/A型: 発注から引継	
出荷資費情報																
177		11Fコード (集合包装GTIN)	必須	数字	MAX16	出荷	○	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX16桁	T/A型: 発注から引継	
178		出荷荷姿コード	必須	数字	2	出荷	○	標準必須	◎	00	00	00	00	2桁	T/A型: 発注から引継	
179		出荷数量 (出荷荷姿数)	必須	数字	MAX6	出荷	○	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
180		賞味期限日	任意	日付	10	出荷	×	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
181		賞味期限日	任意	日付	10	出荷	×	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX6桁	T/A型: 発注から引継	
182		製造番号	任意	英数	MAX16	出荷	×	標準必須	◎	00	00	00	00	MAX16桁	T/A型: 発注から引継	

出荷資費情報欄は任意ですが、値を設定しない場合でも項目は必要となります
 ※出荷資費情報の利用有無にかかわらず項目数は182項目必要となります

4. 受領 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (受領)	ファイルタイプ	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 括弧	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
SB0H 転送用ヘッダ・エンド														
1			ヘッダバージョン	必須	文字	4			○	"1 3"	"1 3"			
2			送信者ID	必須	文字	13			○	"31390000"	"31390000"			
3			送信者ID発行元	必須	文字	4			○	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)			
4			受信者ID	必須	文字	13			○	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)			
5			受信者ID発行元	必須	文字	4			○	"CODE" (コード)	"CODE" (コード)			
6			規格	必須	文字	12			○	"SecondGenEDI"	"SecondGenEDI"			
7			XMLメジャーバージョン	必須	文字	4			○	IP	IP			
8			インスタンスID	必須	文字	80			○	"20100225212014051671"	"20100225212014051671"			
9			メッセージ種	必須	文字	255			○	"Receiving_Notification"	"Receiving_Notification"			
10			種数タイプ	任意	ブール値	5			○	""	""			
11			データ作成日時	必須	日時	14			○	"2010-02-25T21:20:14"	"2010-02-25T21:20:14"			
12			テスト区分タイプ	任意	文字	13			×	""	""			
13			テスト区分インスタンス識別子	任意	文字	4			×	""	""			
14			テスト区分識別子	任意	文字	1			×	""	""			
15			最終送信先タイプ	任意	文字	13			×	""	""			
16			最終送信先インスタンス識別子	任意	文字	13			×	""	""			
17			最終送信先識別子	任意	文字	13			×	""	""			
メッセージ情報 転送用ヘッダ・エンド														
18			メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80			○	"MSG-20100225212014051671"	"MSG-20100225212014051671"			
19			送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	"31390000"	"31390000"			
20			直接受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	"12345600" (取引先コード6桁+SA)	"12345600" (取引先コード6桁+SA)			
21			直接受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	"80400600"	"80400600"			
22			取引件数	任意	数字	MAX7			○	"20"	"20"			
23			システム情報 キー	任意	文字	13			×	""	""			
24			システム情報 値	任意	文字	13			×	""	""			
受領リスト 送受信ヘッダ														
25			XML内容バージョン	任意	文字	MAX20			○	"1 3"	"1 3"			
26			XML構造バージョン	任意	文字	MAX20			○	"1 3"	"1 3"			
27			XML拡張情報名前空間	任意	文字	MAX80			×	""	""			
28			XML拡張情報バージョン番号	任意	文字	MAX20			×	""	""			
29			支払法人コード	必須	数字	MAX13 発注			○	"001"	"001"		3桁	原則発注から引継
30			支払法人GLN	必須	数字	MAX13 発注			○	"0"	"0"		1桁	原則発注から引継
31			支払法人名称	任意	文字	MAX20			×	""	""			
32			支払法人名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			×	""	""			
33			発注者コード	必須	数字	MAX13 発注			○	"001"	"001"		3桁	原則発注から引継
34			発注者GLN	必須	数字	MAX13 発注			○	"0"	"0"		1桁	原則発注から引継
35			発注者名称	任意	文字	MAX20 発注			○	"ユニ株式会社"	"ユニ株式会社"		7桁	原則発注から引継
36			発注者名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20 発注			○	"1- KK"	"1- KK"		5桁	原則発注から引継
取引 伝票ヘッダ														
37			取引番号(発注・返品)	必須	数字	MAX10 発注			○	伝票番号+C/D "3000494"	"3000494"		7桁	原則発注から引継 伝票番号(6桁)+C/D(1桁)
38			取引付属番号	任意	数字	MAX10 発注			×	""	""			
39			出荷者管理番号	任意	英数	MAX10 出荷			×	""	""			
40			直接納品先コード	任意	数字	MAX13 発注			○	物流センターコード or 店コード "056"	"695"		3桁	原則発注から引継
41			直接納品先GLN	任意	数字	MAX13 発注			○	"0"	"0"		1桁	原則発注から引継
42			直接納品先名称	任意	文字	MAX20 発注			○	"S H牧之原 T C"	"牧之原 P C (山静)"		MAX10桁	原則発注から引継
43			直接納品先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20 発注			○	物流センター名称(カナ) or 店名称(カナ) or 店名称(カナ) "SHH/ハナPC"	"牧之原 P C (山静)" or "ハナPC"		MAX10桁	原則発注から引継
44			最終納品先コード	必須	数字	MAX13 発注			○	店コード "133"	"695"		3桁	原則発注から引継
45			最終納品先GLN	必須	数字	MAX13 発注			○	"0"	"0"		1桁	原則発注から引継
46			最終納品先名称	任意	文字	MAX20 発注			○	"P 袋井"	"牧之原 P C (山静)"		MAX10桁	原則発注から引継
47			最終納品先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20 発注			○	店名称(カナ) "P 704"	"牧之原 P C (山静)" or "ハナPC"		MAX10桁	原則発注から引継
48			計上部署コード	必須	数字	MAX13 発注			○	物流センターコード or 店コード "133"	"695"		3桁	原則発注から引継
49			計上部署GLN	必須	数字	MAX13 発注			○	"0"	"0"		1桁	原則発注から引継
50			計上部署名称	任意	文字	MAX20			×	""	""			
51			計上部署名称(カナ)	任意	文字(半角カナ)	MAX20 発注			○	物流センター名称(カナ) or 店名称(カナ) "P 704"	"牧之原 P C (山静)" or "ハナPC"		MAX10桁	原則発注から引継
52			陳列場所コード	任意	英数	MAX13 発注			○	納品方子ゴリ or カテゴリーコード "80030"	"80030"		5桁	原則発注から引継
53			陳列場所名称	任意	文字	MAX20 発注			○	"精肉"	"精肉"		MAX20桁	原則発注から引継
54			陳列場所名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20 発注			×	""	""			

4. 受領 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	交換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (受領)	ファイルタイプ	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 備括	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	CSV	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店舗直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
55			請求取引先コード	必須	数字	MAX13	発注		○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	原則発注から引継
56			請求取引先GLN	必須	数字	MAX13	発注		○	---	"0"	"0"	1桁	原則発注から引継
57			請求取引先名	任意	文字	MAX20	発注		○	---	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	原則発注から引継
58			請求取引先名カナ	任意	文字 (半角カナ)	MAX20	発注		○	取引先名称 (カナ)	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	原則発注から引継
59			取引先コード	必須	数字	MAX13	発注		○	取引先コード	"123456" (取引先コード6桁)	"123456" (取引先コード6桁)	6桁	原則発注から引継
60			取引先GLN	必須	数字	MAX13	発注		○	---	"0"	"0"	1桁	原則発注から引継
61			取引先名称	任意	文字	MAX20	発注		○	---	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	原則発注から引継
62			取引先名称カナ	任意	文字 (半角カナ)	MAX20	発注		○	取引先名称 (カナ)	"ユニー取引先"	"ユニー取引先"	MAX20桁	原則発注から引継
63			株番	任意	英数	MAX2	発注		○	部門	"51"	"51"	2桁	原則発注から引継
64			出荷先コード	任意	英数	MAX4	発注		○	フロア	"0"	"0"	1桁	原則発注から引継
65			出荷場所GLN	任意	数字	MAX13	出荷		×	---	---	---		原則出荷から引継
66			納品経路	任意	数字	2	発注		○	納品区分、仕入区分より変換	"02" (センター経由)	"01" (店舗直納)	2桁	原則発注から引継
67			使No	任意	数字	2	発注		○	便情報	"01" (1便)	"01" (1便)	2桁	原則発注から引継
68			通過在庫区分	任意	数字	2	発注		○	在庫区分、仕入区分、納品区分より変換	"01" (TC)	"00" (無規定)	2桁	原則発注から引継
69			納品区分	任意	数字	2	発注		○	センター納品方法仕入区分より変換	"02" (店別納品)	"02" (店別納品)	2桁	原則発注から引継
70			指定納品時刻	任意	時刻	8	発注		×	---	---	---		
71			輸送手段	任意	数字	2	---		×	---	---	---		
72			バーコード情報	任意	数字	MAX13	---		○	納品カテゴリ カテゴリコード + センター納品方法 (仕入区分より変換) + EDI区分	"8003022"	"8003022"	7桁	原則発注から引継
73			カテゴリ名称1 (印字用)	任意	文字	MAX5	---		×	---	---	---		
74			カテゴリ名称2 (印字用)	任意	文字	MAX5	---		×	---	---	---		
75			最終納品先銘柄 (印字用)	任意	文字	MAX5	---		○	---	"P 袋井"	"牧之原 P C"	MAX10桁	原則発注から引継
76			ラベル自由使用欄 (印字用)	任意	文字	MAX60	---		×	---	---	---		
77			ラベル自由使用欄半角カナ (印字用)	任意	文字 (半角カナ)	MAX60	---		×	---	---	---		
78			入荷管理用メーカーコード	任意	数字	MAX13	出荷		○	メーカーコード	---	---	MAX13桁	原則出荷から引継
79			センター納品書番号	任意	数字	MAX10	出荷		○	センター納品書番号	---	---	10桁	原則出荷から引継
80			商品分類 (大)	必須	英数	MAX10	発注		○	群番	"0855"	"0855"	4桁	原則発注から引継
81			商品分類 (中)	必須	英数	MAX10	発注		○	---	"0"	"0"	1桁	原則発注から引継
82			発注日	必須	日付	10	発注		○	発注日	"2010-02-26"	"2010-02-26"	8桁	原則発注から引継
83			直接納品先納品日	任意	日付	10	発注		○	センター納品日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	原則発注から引継
84			最終納品先納品日	必須	日付	10	発注		○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	原則発注から引継
85			訂正後直接納品先納品日	任意	日付	10	出荷		○	センター納品日※	---	---	8桁	原則出荷から引継
86			訂正後最終納品先納品日	任意	日付	10	受領		○	---	---	---	8桁	※発注データから変更があった場合のみ、変更日を記述。 変更無しならセット不要
87			計上日	必須	日付	10	受領		○	納入日	"2010-02-27"	"2010-02-27"	8桁	原則発注から引継
88			振込開始日	任意	日付	10	発注		×	売出開始日	---	---		発生した場合のみセット
89			振込終了日	任意	日付	10	発注		×	---	---	---		
90			商品区分	任意	数字	2	発注		○	---	"01" (定義)	"01" (定義)	2桁	原則発注から引継
91			発注区分	任意	数字	2	発注		○	発注区分 納品カテゴリより変換	"02" (店舗 (追加) 発注)	"02" (店舗 (追加) 発注)	2桁	原則発注から引継
92			出荷データ有無区分	任意	数字	2	発注		○	発注区分	"01" (出荷データ作成不要)	"02" (出荷データ作成不要)	2桁	原則発注から引継
93			EOS区分	任意	数字	2	発注		○	EDI区分	"01" (EOS発注) / "02" (非EOS)	"01" (EOS発注) / "02" (非EOS)	2桁	原則 "01" (EOS発注)。 出荷型の場合 "0" (非EOS発注)
94			PB区分	任意	数字	2	発注		○	---	---	---		
95			配送温度区分	任意	数字	2	発注		○	---	---	---		
96			処理区分	任意	数字	2	発注		○	---	---	---		
97			処理種別	任意	数字	2	発注		○	伝票区分	"01" (T/A型) / "11" (出荷型)	"01" (T/A型) / "11" (出荷型)	2桁	T/A型: "01" (T/A型: 発注から引継) 出荷型: "11" (出荷型)

4. 受領 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト					
サブシステム名	交換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (受領)	ファイルタイプ	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 値括弧
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
98			伝票レス区分	任意	数字	2	発注	○	○	"01" (伝票なし)	"02" (伝票あり)	2桁	原則発注から引継	
99			取引番号区分	任意	数字	2	受領	○	○※	"00" (T/A型) / "21" (出荷型)	"00" (T/A型) / "21" (出荷型)	2桁	※生鮮部門のみで利用 T/A型: "00" (T/A型 取引番号小売発番) 出荷型: "21" (出荷型 取引番号取引先発番)	
100			バック区分	任意	数字	2	発注	○	○※	"" (原料)	"" (原料)	2桁	※生鮮部門のみで利用 原則発注から引継	
101			不定貴区分	任意	数字	2	発注	○	○※	"01" (不定貴)	"01" (不定貴)	2桁	※生鮮部門のみで利用 原則発注から引継	
102			税区分	任意	数字	2	発注	○	○	"02" (原価外税内税)	"02" (原価外税内税)	2桁	原則発注から引継	
103			税率	任意	数字	MAX2	発注	○	○	標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	標準税(10%)の場合は、10.0をセットする。 軽減税(8%)の場合は、8.0をセットする。	3桁 (整数部2桁、小数部1桁)		
104			自由使用欄	任意	文字	MAX60	受領		x	""	""			
105			自由使用欄半角カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX60	受領		x	"06t6t"	"06t6t"		原則発注から引継	
106			(受領)原価金額合計	必須	数字	MAX10	再計算	○	○	"20000"	"20000"	MAX10桁	原価金額の総和	
107			(受領)先価金額合計	任意	数字	MAX10	再計算	○	○	"0"	"0"	MAX10桁	先価金額の総和	
108			(受領)税額合計金額	任意	数字	MAX10	再計算	x	○	""	""			
109			数量合計	必須	数字	MAX6	再計算	○	○	""	""	MAX6桁	受領数量の総和	
110			発注単位数量合計	任意	数字	MAX6	再計算	x	○	""	""			
111			重量合計	任意	数字	MAX10.3	再計算	○	○※	"142"	"142"	MAX13桁	※生鮮部門、かつ不定貴の場合のみ利用 受領重量の総和	
取引明細														
112			取引明細番号(発注・返品)	必須	英数	MAX4	発注	○	○	伝票行番号 "01"	"01"	2桁	原則発注から引継	
113			取引付属明細番号	任意	英数	MAX4	出荷	x	○	""	""			
114			元取引番号	任意	英数	MAX10	出荷	○	○※	""	""	MAX10桁		
115			元取引明細番号	任意	英数	MAX4	出荷	○	○※	""	""	MAX4桁		
116			出荷者管理明細番号	任意	英数	MAX4	出荷	x	○	""	""			
117			商品分類(ハ)	任意	英数	MAX10	発注	○	○	品種(商品コードの一部) "0013"	"0013"	4桁	原則発注から引継	
118			商品分類(細)	任意	英数	MAX10	発注	○	○	SKU(商品コードの一部) "51000"	"51000"	5桁	原則発注から引継	
119			配達予定日	任意	日付	10	発注	x	○	""	""			
120			納品期限	任意	英数	MAX8	発注	x	○	""	""			
121			センター納品詳細指示	任意	数字	2	発注	○	x	""	""			
122			メーカーコード	任意	数字	MAX13	発注	○	○	""	""			
123			商品コード(GTIN)	必須	数字	MAX14	発注	○	○	JANコード "04900000000000"	"04900000000000"	14桁 or 1桁	原則発注から引継	
124			商品コード(発注用)	必須	数字	MAX14	発注	○	○	商品コード or JANコード "04900000000000"	"04900000000000"	14桁	原則発注から引継	
125			商品コード区分	必須	数字	3	発注	○	○	"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	"006" (EAN/UCC14桁 GTIN)	3桁	原則発注から引継	
126			商品コード(取引先)	任意	文字(半角カナ)	MAX14	発注	○	○	受注者商品コード	""	MAX10桁	原則発注から引継	
127			商品名	任意	文字	MAX25	発注	○	○	"和牛ロース"	"和牛ロース"	MAX25桁	原則発注から引継	
128			商品名カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX25	発注	○	○	商品名(カナ) "ワシロース"	"ワシロース"	MAX25桁	原則発注から引継	
129			商品コード(出荷元)	任意	数字	MAX14	出荷	○	○	""	""			
130			規格	任意	文字	MAX25	発注	○	○	"10KG"	"10KG"	MAX10桁	原則発注から引継	
131			規格カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX25	発注	○	○	""	""	MAX10桁	原則発注から引継	
132			カラーコード	任意	英数	MAX10	発注	○	○	カラーコード "00"	"00"	2桁	原則発注から引継	
133			カラー名称	任意	文字	MAX20	発注	○	○	""	""	MAX7桁	漢字もしくはカタカナ名称を全角でセット	
134			カラー名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20	発注	○	○	""	""	MAX7桁	原則発注から引継	
135			サイズコード	任意	英数	MAX10	発注	○	○	""	"00"	2桁	原則発注から引継	
136			サイズ名称	任意	文字	MAX30	発注	○	○	""	""	MAX7桁	サイズ名を全角でセット	
137			サイズ名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX30	発注	○	○	サイズ名	""	MAX7桁	原則発注から引継	
138			入数	任意	数字	4	発注	x	○	""	""		原則発注から引継	
139			都道府県コード	任意	数字	3	出荷	○	x	""	""		当面使用しない	
140			国コード	任意	数字	3	出荷	○	x	""	""		当面使用しない	
141			産地名	任意	文字	MAX20	出荷	○	○※	産地	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継	
142			水域コード	任意	英数	2	出荷	○	x	""	""		当面使用しない	
143			水域名	任意	文字	MAX20	出荷	○	○※	""	""	MAX20桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継	
144			原産エリア	任意	文字	MAX30	出荷	x	○	""	""		当面使用しない	
145			等級	任意	文字	MAX8	出荷	○	○※	""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継	
146			階級	任意	文字	MAX8	出荷	○	○※	""	""	MAX8桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継	
147			銘柄	任意	文字	MAX30	出荷	○	○※	""	""	MAX30桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継	

4. 受領 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト						
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (受領)	ファイルタイプ	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 備括	有
XMLスキーマバージョン	1.3	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF	

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル1 ※センター経由での設定例イメージ	サンプル2 ※店直納品での設定例イメージ	使用桁数	項目活用方法の補足説明
148			商品PR	任意	文字	MAX30	出荷		○※				MAX30桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継
149			パイオ区分	任意	数字	2	出荷		○×					当面使用しない
150			品種コード	任意	数字	2	発注		○×					原則発注から引継
151			美地区分	任意	数字	2			○※				2桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継
152			解凍区分	任意	数字	2	発注		○※	"00" (解凍以外)	"00" (解凍以外)		2桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継
153			商品状態区分	任意	数字	2	発注		○※	"00"	"00"		2桁	※生鮮部門のみで利用 原則出荷から引継
154			形状・部位	任意	文字	MAX5	発注		×					原則発注から引継
155			用途	任意	文字	MAX20	発注		○				MAX20桁	原則発注から引継
156			法定管理義務商材区分	任意	数字	2	出荷		○×					当面使用しない
157			(受領)原価金額	必須	数字	MAX10	再計算		○	原価金額	"10500"	"10500"	MAX10桁	受領に応じて再計算 (少数点以下四捨五入)
158			(受領)原準備	必須	数字	MAX8.2	発注		○	原準備	"1050"	"1050"	MAX10桁	原則発注から引継
159			(受領)売価金額	任意	数字	MAX10	再計算		○	売価金額	"0"	"0"	MAX10桁	受領に応じて再計算 (少数点以下四捨五入)
160			(受領)売準備	任意	数字	MAX10	発注		○	売準備	"0"	"0"	MAX7桁	原則発注から引継
161			(受領)税額	任意	数字	MAX10	再計算		×					
162			発注単位	必須	数字	MAX4	発注		○	入数	"1"	"1"	MAX4桁	原則発注から引継
163			発注単位コード	必須	数字	2	発注		○	"00" (個)	"00" (個)		2桁	原則発注から引継
164			発注荷姿コード	任意	数字	2	発注		○×					原則発注から引継
165			発注数量(バラ)	必須	数字	MAX6.1	発注		○	"1"	"1"		MAX7桁	原則発注から引継
166			発注数量(発注単位数)	必須	数字	MAX6	発注		○	発注単位数	"1"	"1"	MAX6桁	原則発注から引継
167			出荷数量(バラ)	必須	数字	MAX6.1	出荷		○	"1"	"1"		MAX7桁	原則出荷から引継
168			出荷数量(発注単位数)	任意	数字	MAX6	出荷		×	"1"	"1"		MAX6桁	原則出荷から引継
169			受領数量(バラ)	必須	数字	MAX6.1	受領		○	受領数量	"1"	"1"	MAX7桁	
170			受領数量(発注単位数)	任意	数字	MAX6	受領		×	"1"	"1"		MAX6桁	当面使用しない
171			訂正区分	任意	数字	2	受領		○	"00"	"00"		2桁	訂正無しの場合は"00"
172			取引単位重量	任意	数字	MAX7.3	発注		○※					※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継
173			単価登録単位	任意	数字	2	発注		○※	"03" (1Kgあたり)	"03" (1Kgあたり)		2桁	※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継
174			商品重量	任意	数字	MAX5.3	発注		○※	"10"	"10"		MAX8桁	※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継
175			発注重量	任意	数字	MAX7.3	発注		○※	"10"	"10"		MAX10桁	※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継
176			出荷重量	任意	数字	MAX7.3	出荷		○※	"10.2"	"10.2"		MAX10桁	※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継
177			受領重量	任意	数字	MAX7.3	受領		○※	10.2	10.2		MAX10桁	※生鮮部門、かつ不定買の場合のみ利用 原則発注から引継

5. 支払 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (支払)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	.(カンマ)	" (ダブルクォート) 値括り	有
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF		

#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現在の項目名	サンプル1	使用桁数	項目活用方法の補足説明
	SBDH		転送用ヘッダ・エンド										
1			ヘッダバージョン	必須	文字				○	—	固定: "1.3"		
2			送信者ID	必須	文字				○	—			
3			送信者ID発行元	必須	文字				○	—	"CODE" (コード) "GLN" (GLN)		
4			受信者ID	必須	文字				○	—			
5			受信者ID発行元	必須	文字				○	—	"CODE" (コード) "GLN" (GLN)		
6			規格	必須	文字				○	—	固定: "SecondGenED1"		
7			XMLメジャーバージョン	必須	文字				○	—	1P		
8			インスタンスID	必須	文字				○	—	2007022121300005719400		
9			メッセージ種	必須	文字				○	—	"Payment"		
10			複数タイプ	任意	ブール値				×	—	true or false		
11			データ作成日時	必須	日時				○	—	2006-05-21T12:00:00		
12			テスト区分タイプ	任意	文字				×	—	固定: "Communication"		
13			テスト区分インスタンス識別子	任意	文字				×	—	固定: "Test"		
14			テスト区分識別子	任意	文字				×	—	固定: "1"		
15			最終送信先タイプ	任意	文字				×	—	固定: "Communication"		
16			最終送信先インスタンス識別子	任意	文字				×	—	固定: "FinalReceiver"		
17			最終送信先識別子	任意	文字				×	—	最終送信先		
	メッセージ情報		転送用ヘッダ・エンド										
18			メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80			○	—	MSG-2007022121300005719400		
19			送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
20			最終受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
21			直接受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
22			取引数	任意	数字	MAX7			○	—			
23			システム情報 キー	任意	文字				×	—			
24			システム情報 値	任意	文字				×	—			
	発注ヘッダ		送受値ヘッダ										
25			XML内容バージョン	任意	文字	MAX20			○	—	1.0		
26			XML構造バージョン	任意	文字	MAX20			○	—	1.0		
27			XML拡張情報名前空間	任意	文字	MAX80			×	—			
28			XML拡張情報バージョン番号	任意	文字	MAX20			×	—			
29			支払法人コード	必須	数字	MAX13			○	—	"001"	3桁	
30			支払法人GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定
31			支払法人名称	任意	文字	MAX20			×	—			
32			支払法人名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			×	—			
33			発注者コード	必須	数字	MAX13			○	—	"001"	3桁	
34			発注者GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定

5. 支払 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト									
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (支払)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	. (カンマ)	" (ダブルクォート) 値括り	有		
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF				

#	階層名	階	項目名	必	タ	桁	引	コ	利	現行の項目名	サンプル1	使用	項目活用方法の補足説明
35			発注者名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニー株式会社"	7桁	
36			発注者名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	—	"u- KK"	5桁	
	取引ヘッダ	伝票ヘッダ											
37			請求書番号	任意	数字	MAX10			×				
38			請求取引先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"051477"	6桁	
39			請求取引先GLN	必須	数字	MAX13			○		"0"	1桁	当面"0"固定
40			請求取引先名	任意	文字	MAX20			○	—	"ABC商事"	MAX20桁	
41			請求取引先名カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	—	"ABCﾖｯｼﾞ"	MAX20桁	
42			対象期間開始	任意	日付				○	買掛締期間(開始日)	"2011-01-21"	8桁	
43			対象期間終了	必須	日付				○	買掛締期間(終了日)	"2011-02-20"	8桁	
	明細	明細											
44			取引番号(発注・返品)	必須	数字	MAX10			○	伝票番号	"123456 0"	6桁or1桁 (※7桁有)	※OCR仕入伝票のみ7桁でセット。 (伝票番号+C/D) 取引明細(1000番台)の場合、伝票番号 相殺明細(2000番台)及び 集計明細(3000番台)の場合、"0"
45			発行区分	任意	数字	MAX2			×				
46			連番	任意	数字	MAX5			×				
47			計上部署コード	必須	数字	MAX13			○	店コード	"377"	3桁	取引明細の場合、店コードもしくはセンターコード 相殺明細・集計明細の場合、"0"
48			計上部署GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定
49			計上部署名称	任意	文字	MAX20			×				
50			計上部署名称(カナ)	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	—	"Aｲｯｼﾞ"	MAX10桁	取引明細の場合、店名称(カナ)もしくはセンター名称(カナ) 相殺明細・集計明細の場合、使用しない
51			取引先コード	任意	数字	MAX13			○	取引先コード	"051477"	6桁	
52			取引先GLN	任意	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定
53			取引先名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ABC商事"	MAX20桁	
54			取引先名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	—	"ABCﾖｯｼﾞ"	MAX20桁	
55			商品分類(大)	任意	英数	MAX10	請求		○	分類コード(群番)	"0207"	4桁	

5. 支払 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト							
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (支払)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	. (カンマ)	" (ダブルクォート) 値括り	有
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF		

#	階層名	階	項目名	必	タ	桁	引	コ	利	現在の項目名	サンプル1	使用	項目活用方法の補足説明
56			商品分類 (中)	任意	英数	MAX10	請求		○	—	"0"	1桁	"0" 固定
57			計上日	必須	日付		請求		○	起票日 (納品日)	"2011-01-28"	8桁	
58			支払日	任意	日付		支払		×				
59			請求金額	必須	数字	MAX11	請求		○	—	"100000"	MAX11桁	請求データがあれば値をセット。 請求データがない場合は"0"をセット。
60			請求金額符号	必須	文字	1	請求		○	—	"+" or "-"	1桁	請求データがあれば値をセット。 請求データがない場合は"+"をセット。
61			支払金額	必須	数字	MAX11	支払		○	金額 金額合計 消費税額計	"100000"	MAX11桁	金額は取引明細として、 金額合計・消費税額計は集計明細として使用。
62			支払金額符号	必須	文字	1	支払		○	金額	"+" or "-"	1桁	返品・値引伝票、相殺明細は「—」
63			金額 (小売自由使用)	任意	数字	MAX11			×				
64			金額符号 (小売自由使用)	任意	文字	1			×				
65			税額合計金額	任意	数字	MAX10	支払		×				
66			処理種別	任意	数字	2	支払	○	○	伝票区分	"01" (オンライン)	2桁	
67			請求区分	任意	数字	2	請求	○	○	—	"01" (今回請求)	2桁	
68			未払買掛区分	任意	数字	2	請求	○	○	—	"01" (買掛 (商品代金))	2桁	
69			照合結果	必須	数字	2	支払	○	○	—	"04" (計上払対象)	2桁	
70			支払内容	必須	数字	4	請求	○	○	請求区分/支払区分	"1001" (仕入明細) "2000" (相殺明細) "3003" (支払金額)	4桁	
71			支払内容 (個別)	必須	数字	4	支払		○	—	"0000" "0101"	4桁	弊社独自コードをセット
72			支払内容 (個別名称)	必須	文字	MAX25	支払		○	—	△ (全角スペース 1桁) 振込手数料	MAX25桁	支払内容 (個別) が表す意味を漢字で記述
73			支払内容 (個別名称カナ)	必須	文字 (半角カナ)	MAX25	支払		○	—	△ (半角スペース 1桁) ツヨミスクワイ	MAX25桁	支払内容 (個別) が表す意味をカナで記述
74			支払方法区分	任意	数字	2	支払	○	○	—	"02" (銀行振込)	2桁	
75			税区分	任意	数字	2	請求	○	○	—	"02" (原価外税売価内税)	2桁	
76			税率	任意	数字	MAX2,1	請求		○	—	10.0 (標準税) 8.0 (軽減税) ブランク	3桁 (整数部2桁、 小数部1桁)	「支払内容」=1001 (支払明細) 及び 2000 (相殺明細) の場合、 標準税 (10%) の場合は、10.0 をセットする。 軽減税 (8%) の場合は、8.0 をセットする。 「支払内容」=3001 (相殺前支払額) 及び 3003 (支払金額) の場合、 未設定。(「支払内容 (個別)」に値をセット)

6. 値札 標準CSVレアウト

REDISuite		ファイルレアウト											
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (値札)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 値括り	有				
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF						
#	階層名	階層分類	項目名	必須 / 任意	タイプ	桁数	引継	コードリスト	利用有無	現行の項目名	サンプル 1	使用桁数	項目活用方法の補足説明
	SBDH		転送用ヘッダ・エンド										
1			ヘッダバージョン	必須	文字				○	—	固定: "1.3"		
2			送信者ID	必須	文字				○	—			
3			送信者ID発行元	必須	文字				○	—	"CODE" (コード) "GLN" (GLN)		
4			受信者ID	必須	文字				○	—			
5			受信者ID発行元	必須	文字				○	—	"CODE" (コード) "GLN" (GLN)		
6			規格	必須	文字				○	—	固定: "SecondGenEDI"		
7			XMLメジャーバージョン	必須	文字				○	—	1P		
8			インスタンスID	必須	文字				○	—	2007022121300005719400		
9			メッセージ種	必須	文字				○	—	"Price Tag"		
10			複数タイプ	任意	ブール値				x	—	true or false		
11			データ作成日時	必須	日時				○	—	2007-11-24T12:00:00		
12			テスト区分タイプ	任意	文字				x	—	固定: "Communication"		
13			テスト区分インスタンス識別子	任意	文字				x	—	固定: "Test"		
14			テスト区分識別子	任意	文字				x	—	固定: "1"		
15			最終送信先タイプ	任意	文字				x	—	固定: "Communication"		
16			最終送信先インスタンス識別子	任意	文字				x	—	固定: "FinalReceiver"		
17			最終送信先識別子	任意	文字				x	—	最終送信先		
	メッセージ情報		転送用ヘッダ・エンド										
18			メッセージ識別ID	必須	文字	MAX80			○	—	MSG-2007022121300005719400		
19			送信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
20			最終受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
21			直接受信者ステーションアドレス	任意	英数	8			○	—			
22			取引数	任意	数字	MAX7			○	—			
23			システム情報 キー	任意	文字				x	—			
24			システム情報 値	任意	文字				x	—			
	値札ヘッダ		送受信ヘッダ										
25			XML内容バージョン	任意	文字	MAX20			○	—	1.0		
26			XML構造バージョン	任意	文字	MAX20			○	—	1.0		
27			XML拡張情報名前空間	任意	文字	MAX80			x	—			
28			XML拡張情報バージョン番号	任意	文字	MAX20			x	—			
29			発行依頼者コード	必須	数字	MAX13			○	—	"001"	3桁	
30			発行依頼者GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"1"	1桁	当面"0"固定
31			発行依頼者名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ユニー株式会社"	7桁	
32			発行依頼者名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	—	"エー KK"	5桁	
33			発行者コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"051477"	6桁	
34			発行者GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定
35			発行者名称	任意	文字	MAX20			○	—	"ABC商事"	MAX20桁	

6. 値札 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト												
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (値札)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 値括り	有					
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF							
#	階層名	階	項目名	必	タ	桁	引	コ	利	現行の項目名	サンプル 1	使用	項目活用方法の補足説明	
36			発行者名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	取引先名称 (ｶ)	"ABCﾂｯｼﾞ"	MAX20桁		
37			発行場所	任意	数字	MAX13			×					
38			値札納入先コード	必須	数字	MAX13			○	取引先コード	"051477"	6桁		
39			値札納入先GLN	必須	数字	MAX13			○	—	"0"	1桁	当面"0"固定	
40			値札納入先名称	任意	文字	MAX20			○	—	"A B C 商社"	MAX20桁		
41			値札納入先名称カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX20			○	取引先名称 (ｶ)	"ABCﾂｯｼﾞ"	MAX20桁		
42			値札納入先枝番	任意	英数	MAX2			×					
43			値札納入場所	任意	数字	MAX13			×					
取引ヘッダ		伝票ヘッダ												
44			発行依頼番号	必須	数字	MAX10			○	—	"0000017"	7桁	発行依頼番号(6桁)+C/D (発行依頼番号は、値札メッセージ単位で000001 ～で採番)	
45			値札台紙	必須	英数	3			○	○	値札区分	"017"	3桁	"0" + 値札区分(2桁)
46			値札用途	必須	数字	2			○	○	値札区分	"01" "02"	2桁	01: 値札区分=17, 45, 55, 58, 60, 68, 71の場合 02: 値札区分=18, 46, 56, 59, 61, 69(「お買得価格」のロ ゴを印字する値札)の場合
47			値札受渡方法	任意	数字	2			○	×				
48			値札作成依頼日	必須	日付				○	○	発注日	"2011-01-26"	8桁	発注データの発注日
49			値札納入日	任意	日付				○	○	納品日	"2011-01-28"	8桁	発注データの納品日
50			自由使用欄	任意	文字	MAX60			×					
51			自由使用欄半角カナ	任意	文字(半角ｶ)	MAX60			○	—	"01ｺｰ", "03ｽﾄｯﾄ", "08ｲｯｸ"	MAX60桁	商品システム区分からセット	
明細		明細												
52			発行依頼明細番号	必須	数字	MAX10			○	—	"01"	2桁	発行依頼明細番号(01~99)	
53			値札発行数量	任意	数字	MAX6			○	—	"10"	6桁	値札発行枚数	
54			値札レイアウト種別	任意	数字	2			×					
55			価格表示区分 (印刷用)	任意	数字	2			○	○	—	"01"	2桁	01: 価格①(税込)を表示
56			メーカーコード (印刷用)	任意	文字	MAX30			×					
57			商品コード (印刷用)	任意	文字	MAX30			○	—	"0245-01-12345"	13桁	群番-品種-SKU	
58			商品名 (印刷用)	任意	文字	MAX30			×					
59			カラーコード (印刷用)	任意	英数	MAX10			×					
60			カラー (印刷用)	任意	文字	MAX30			○	○	カラー名	"赤", "薄茶", "生成", "ブルー" 等	MAX7桁	漢字もしくはカタカナ名称を全角でセット ただし、値札台紙: 60(貼札), 61(貼札(お買得価 格)), 68(ギフト貼札), 69(ギフト貼札(お買得価格))の場 合は未設定
61			サイズコード (印刷用)	任意	英数	MAX10			×					

6. 値札 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト											
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (値札)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 値括り	有				
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF						
#	階層名	階	項目名	必	タ	桁	引	コ	利	現行の項目名	サンプル 1	使用	項目活用方法の補足説明
62			サイズ (印刷用)	任意	文字	MAX30			○	サイズ名	"M"、"23CM"、"23-25" 等	MAX7桁	サイズ名称を半角でセット ただし、値札台紙：60(貼札)、61(貼札(お買得価格))、68(ギフト貼札)、69(ギフト貼札(お買得価格))の場合は未設定
63			価格① (税込)	必須	数字	MAX10			○	売単価 or 消売価 (MPSの場合)	"1500"	MAX7桁	値下げシールがある場合：値下げシールには売価、値札には消し売価を設定 値下げシールがない場合：値札には売価を設定
64			価格① (税抜)	任意	数字	MAX10			×				
65			価格② (税込)	任意	数字	MAX10			×				
66			価格② (税抜)	任意	数字	MAX10			×				
67			バンドルコード (印刷用)	任意	英数	MAX10			×		"002"	MAX3桁	
68			バンドル名称 (印刷用)	任意	文字	MAX50			○	—	"よりどり2点で"	MAX10桁	バンドルコードに対応した名称 (全角) をセット
69			取引番号 (発注・返品)	任意	数字	MAX10			○	伝票番号+C/D	"1234560"	7桁	伝票番号 (6桁) +C/D (1桁)
70			取引付属番号	任意	数字	MAX10			×				
71			取引明細番号 (発注・返品)	任意	英数	MAX4			○	伝票行番号	"01"	2桁	
72			取引付属明細番号	任意	英数	MAX4			×				
73			発注日	任意	日付				○	発注日	"2011-01-26"	8桁	
74			直接納品先納品日	任意	日付				×				
75			最終納品先納品日	任意	日付				○	納入日	"2011-01-28"	8桁	
76			最終納品先コード	任意	数字	MAX13			×				
77			最終納品先GLN	任意	数字	MAX13			×				
78			最終納品先名称	任意	文字	MAX20			×				
79			最終納品先名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			×				
80			出荷場所GLN	必須	数字	MAX13			×				
81			陳列場所コード	任意	英数	MAX13			×				
82			陳列場所名称	任意	文字	MAX20			×				
83			陳列場所名称カナ	任意	文字(半角カナ)	MAX20			×				
84			商品分類 (大)	任意	英数	MAX10			○	群番	"0245"	4桁	
85			商品分類 (中)	任意	英数	MAX10			×				
86			商品分類 (小)	任意	英数	MAX10			○	品種 (商品コードの一部)	"0001"	4桁	'00' + 品種 (2桁)
87			商品分類 (細)	任意	英数	MAX10			○	SKU (商品コードの一部)	"12345"	5桁	
88			メーカーコード	任意	数字	MAX13			×				

6. 値札 標準CSVレイアウト

REDISuite		ファイルレイアウト											
サブシステム名	変換プログラム	ファイル名 (論理名)	標準CSV (値札)	ファイルタイプ	CSV	区切り文字	(カンマ)	(ダブルクォート) 値括り	有				
XMLスキーマバージョン	1.2	ファイル名 (物理名)	(パラメータ指定)	文字コード	SJIS	改行コード	CRLF						
#	階層名	階	項目名	必	タ	桁	引	コ	利	現行の項目名	サンプル 1	使用	項目活用方法の補足説明
89			商品コード (GTIN)	任意	数字	MAX14			○	JANコード	"04902430430104" "0"	14桁 or1桁	"0" + JANコード JANコード無しの場合は"0"
90			商品コード (発注用)	任意	数字	MAX14			○	商品コード or JANコード	"00402450123451" "04902430430104"	14桁	インスタアコードで商品管理している場合は "0+04+群番+0+SKU+C/D"。 JAN/UPC/JAN8コードで商品管理している場合は 頭<0を付与し、14桁とする。
91			商品コード区分	任意	数字	3			○	—	"999" (自社コード) "006" (EAN/GTIN)	3桁	インスタアコードで商品管理している場合は"999" JAN/UPC/JAN8コードで商品管理している場合は"006"
92			商品コード (取引先)	任意	文字 (半角ｶ)	MAX14			○	受注者商品コード	"857700U"	MAX10桁	発生した場合のみセット
93			商品名	任意	文字	MAX25			○	—	"ステンカラーコート"	MAX25桁	
94			商品名カナ	任意	文字 (半角ｶ)	MAX25			○	商品名 (カナ)	"シテカチコート"	MAX25桁	
95			規格	任意	文字	MAX25			○	—	"23CM"	MAX10桁	サイズ名漢字を設定
96			規格カナ	任意	文字 (半角ｶ)	MAX25			○	—	"23CM"	MAX10桁	サイズ名ｶを設定
97			カラーコード	任意	英数	MAX10			○	カラーコード	"01"	2桁	
98			カラー名称	任意	文字	MAX20			○	—	"赤"、"薄茶"、"生成"、"ブルー" 等	MAX10桁	漢字もしくはカタカナ名称を全角でセット
99			カラー名称カナ	任意	文字 (半角ｶ)	MAX20			○	カラー名	"ｱｶ"	MAX10桁	※カラーコードが"00"の場合、 値がセットされない場合があります
100			サイズコード	任意	英数	MAX10			○	—	"00"	2桁	00固定
101			サイズ名称	任意	文字	MAX30			○	—	"23CM"	MAX10桁	サイズ名を全角でセット
102			サイズ名称カナ	任意	文字 (半角ｶ)	MAX30			○	サイズ名	"23CM"	MAX10桁	
103			原単価	任意	数字	MAX8.2			○	原単価	"100.5"	MAX10桁	小数点以下は存在する場合のみ記述。
104			売単価	任意	数字	MAX10			○	売単価	"150"	MAX7桁	伝票明細の売単価を設定します
バーコード		バーコード											
105			バーコードNo.	必須	数字	MAX2			○	—	"1" "2"	MAX2桁	テーブルの添字
106			バーコード情報	任意	数字	MAX14			○	商品コード 売単価/消売価	"2824501123451" "10015001"	13桁 or8桁	1行目: 群番、品種、SKU、CDのバーコード 2行目: 売価のバーコード
印字内容		印字情報											
107			印字No.	必須	数字	MAX2			○	—	"1" "2" "3" "4"	MAX2桁	テーブルの添字
108			印字内容	任意	文字	MAX50			○	—	"E" "51477-12345-12345678" "3743" "4900123456789"	MAX20桁	1行目 (発注方法): E、ラ、ス、イ (全角) 2行目 (取引先コード、フェースNo、取引先原番): 51477-12345-12345678 (半角) 3行目 (ユニー期週): 3727 (半角)